



CONDICIONADOR DE AR SPLIT PH12000QFM5



Função Sleep -
Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite

Função Timer
Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho

Função Swing
Melhor distribuição do ar no ambiente

Apelo Comercial	Benefício
Modos de operação	<i>Cool</i> – para refrigeração do ambiente <i>Dry</i> – para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente. <i>Heat</i> – para aquecimento do ambiente <i>Fan</i> – permite operar apenas como ventilador <i>Feel</i> – Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite
Função Sleep	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função Timer	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho



Características

- Ciclos de ar quente/frio
- Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos
- Controle de temperatura
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de Ar: 500 m³/h
- Funções: Sleep, Swing, Timer
- Modo de operação: Cool, Dry, Fan, Heat e Feel
- Potência sonora unidade interna: 34 dB(A)
- Potência sonora unidade Externa: 52 dB(A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 1/2".
- Compressor rotativo
- Classe "A" em eficiência energética
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V
- Garantia de 01 ano

Legenda Técnica

Função Timer: Permite programar com antecedência o funcionamento e o desligamento do aparelho.

Função Swing: Possibilita distribuir melhor o ar através do posicionamento das aletas.

Função Feel: A ventilação e a temperatura são ajustadas automaticamente de acordo com a temperatura do ambiente.

Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder, Controle Remoto, suporte do controle remoto, porca flange, mangueira do dreno, 06 parafusos e 06 buchas.

Número de desenho

1461-00-01

Características Técnicas				Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência Nominal (W)	Consumo (kWh)	Unidade	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento	
					Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação	
220	1100	22,4	Interna	096652098	7899466416387	-	Manaus	8415.10.11	
220	1100	22,4	Externa	096652100	7899466416400	-	Manaus	8415.10.11	
Garantia:		12 meses			Código DUN - biv		Descrição do Produto NF		
Embalagem		Peso *	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PH12000QFM5 220V	
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)			
Unidade Interna		7,10	188	760	240	0,034	01		
Unidade Externa		25,90	550	760	300	0,125	01		
Caixa unit. Interna		8,87	200	770	250	0,039	01		
Caixa unit. Externa		28,35	560	760	310	0,132	01		

Empilhamento Máximo Unidade Interna: 08

Empilhamento Máximo Unidade Externa: 04

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

INMETRO

ENERGIA
CONDICIONADOR DE AR

PHILCO
PHILCO
PH12000QFM5
SPLIT SYSTEM

220 volts
12ml Btu/h

Mais eficiente

A
B
C
D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês.

22,4
kWh/mês

PROCEL

PROGRAMA BRASILEIRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

2.20 (W)

Segurança Desempenho

Nº Registro 0049942014

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho

Revisão	Data	Motivo da alteração
0	20/05/2015	Liberação de Arquivo

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.