

BATEDEIRA PEROLA 550 PR 127V

SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Batedeira Britânia Pérola 550 Turbo Tigela para 4,3L 500W

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

500W de potência	Tigela com capacidade para 4,3 litros	4 velocidades + turbo
APELO	BENEFÍCIO	
500W de potência	Ideal para otimizar o preparo de diferentes receitas, das mais simples às mais elaboradas	
Tigela capacidade 4,3 litros	Com capacidade para 4,3 litros, a tigela plástica proporciona o preparo de receitas em grande quantidade, além de poder ser levada ao freezer, microondas e no banho maria.	
4 velocidades + turbo	4 variações de velocidades + turbo para diferentes tipos de preparos, assim você escolhe a que mais atende a sua necessidade.	
Portátil	Pode ser usada como portátil, garantindo mais versatilidade e autonomia para preparar diversas receitas.	
Botão ejetor de batedores	Permite retirar os batedores de forma rápida e fácil, evitando sujeiras.	
Batedores super resistentes	Acompanha Batedor para massas leves (bolos, pudins, mousses, coberturas, tortas e cremes) e Batedor para claras em neve (claras em neve, chantily e maionese)	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 4 velocidades + Turbo
- Potência de 500W
- Possui 01 tigela – com capacidade de 4,3 litros
- Unidade motora pode ser usada fora da base (pode ser usada como portátil);
- Tigela giratória (movimentação manual);
- Botão ejetor dos batedores;
- Acompanha 1 par de batedores para massas leves
- Disponível em 127V e 220V
- 1 ano de garantia

LEGENDA TÉCNICA:

4 regulagens para melhor se adequar aos mais variados tipos de receitas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	TIGELA DE PLÁSTICO 4,3 LITROS/BATEDOR ACO MASSAS LEVES
Cor produto	PRETO
Material / composição	TIGELA DE PLÁSTICO/ BATEDOR ACO
Capacidade total e útil	TIGELA 4,3 LITROS
Tamanho do cordão	101cm +/- 2%
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2P

Garantia:		Número de Desenho:		6607-00-00						
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	6,5			
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)				
						ICMS (%)	NACIONAL			
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário		
127V	500W	0,50	33401234	7899963914447	17899963914444	JOINVILLE	85094020	N/A		
220V	500W	0,50	33402234	7899963914454	17899963914451	JOINVILLE	85094020	N/A		
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF	
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m³)			BATEDEIRA PEROLA 550 PR 127V	
Aparelho	1,714	350	310	190	0,0206	1	-			
Cx. unitária	1,957	276	330	240	0,0219	1	6			
Cx. máster	13,060	588	735	350	0,1513	6	6			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

Revisão	Data	Motivo da alteração