


Condicionador de Ar PH9000F

CARACTERÍSTICAS ⁽¹⁾	IMAGEM ⁽²⁾
<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo de ar frio • Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo. • Capacidade de refrigeração 9000 BTUs • Controle remoto com display de cristal líquido • Controle de temperatura • Controle Ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). • Silencioso • Vazão de Ar: 450 m3 • Funções: Sleep, Swing, Timer. • Modo de operação: Feel, Cool, Dry, Fan. • Fácil limpeza do painel e filtro • Baixo consumo de energia (Utiliza compressor rotativo) • Disponível na tensão 220V • Garantia de 1 ano 	
	Cor⁽³⁾: branca

APELO COMERCIAL ⁽⁴⁾	BENEFÍCIOS ⁽⁵⁾
4 modos de operação	Cool – para refrigeração do ambiente Dry – para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente. Fan – permite operar apenas como ventilador Feel – Identifica a condição do ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operação do condicionador de ar
Função <i>Sleep</i>	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função <i>Timer</i>	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho
Função <i>Swing</i>	Melhor distribuição do ar no ambiente
Função <i>Auto-Restart</i>	Permite reiniciar o aparelho automaticamente em caso de queda de energia, mantendo a mesma configuração anterior
Super silencioso	Perfeito para utilizar nos mais diversos ambientes
Classificação A em eficiência energética	Maior economia
Fácil limpeza do painel e filtro	Prático e fácil de limpar
Controle remoto com <i>display</i> de cristal líquido	Maior praticidade e conforto na utilização do produto
Condicionador de ar de alta performance	Ideal para diversos ambientes
Filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo	Inibe a proliferação de bactérias, fungos e ácaros
Acessórios⁽⁶⁾:	Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder e Controle Remoto.

LEGENDA TÉCNICA⁽⁷⁾		
Função Timer: Permite programar com antecedência o funcionamento e o desligamento do aparelho.		
Revisão	Data	Motivo da alteração
01	02/10/2012	ALTERAÇÃO DE NCM CONFORME A CONTROLADORIA
02	13/07/15	ALTERAÇÃO NO PRAZO DE GARANTIA DE 2 PARA 1 ANO.

Função Swing: Possibilita distribuir melhor o ar através do posicionamento das aletas.

Função Feel: A ventilação e a temperatura são ajustadas automaticamente de acordo com a temperatura do ambiente.

Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	02/10/2012	ALTERAÇÃO DE NCM CONFORME A CONTROLADORIA
02	13/07/15	ALTERAÇÃO NO PRAZO DE GARANTIA DE 2 PARA 1 ANO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ⁽⁸⁾			INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS ⁽⁹⁾			INFORMAÇÕES FISCAIS ⁽¹⁰⁾		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo** (kWh/mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	35%	
				Cx. Unitária	Cx. Unitária 2	Origem NF	Classificação	
220V	790	16,6	056652002 – int.	789135603791 7	-		8415.10.11	
			056652012 – ext.	789135603792 4	-	Joinville	8415.10.11	
Garantia:		1 ano	Código DUN-14 220V		-	Descrição do Produto NF		
							AR CONDICIONADO PH9000F 220V	

EMBALAGEM ⁽¹¹⁾	PESO* (Kg)	DIMENSÕES* (mm)			VOLUME* (m ³)	QTDE
		Alt.	Larg.	Prof.		
Aparelho interna	8	240	770	180	0,033	1
Aparelho externa	33	550	835	255	0,117	1
Cx. unitária intern.	10	257	855	313	0,069	1
Cx. unitária extern.	36	601	861	383	0,198	1

Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

** Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo IMETRO, de 1 hora por dia por mês.

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	02/10/2012	ALTERAÇÃO DE NCM CONFORME A CONTROLADORIA
02	13/07/15	ALTERAÇÃO NO PRAZO DE GARANTIA DE 2 PARA 1 ANO.