



LIQUIDIFICADOR PLQ12A



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Liquidificador Philco 1200W 6 Lâminas 12 Velocidades PLQ12A

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Potência de 1200W	Capacidade total de 3 Litros	Tecnologia Pro Maxx 6
APELO	BENEFÍCIO	
Controle eletrônico com 12 velocidades	Ideal para preparar sucos, vitaminas ou sobremesas.	
Função pulsar	Auxilia no preparo de vitaminas, sopas cremosas e molhos.	
Função autolimpeza	Facilita a limpeza após o uso do aparelho	
Função Ice	Tritura gelo com mais facilidade e rapidez. Vitaminas mais cremosas e geladas.	
Capacidade do copo	Capacidade útil para 2 litros e total para 3 litros, perfeita para receitas de diferentes tamanhos	
Acompanha Filtro	Separa o suco das sementes e do bagaço.	
Tampa com sobretampa transparente dosadora	Com graduação e orifício para colocar ingredientes sem errar a medida.	
Tecnologia Pro Maxx 6	6 lâminas com altíssimo poder de trituração.	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 12 Velocidades + Função Ice + Função Pulsar + Função Autolimpeza;
- Sobretampa;
- Faca com 6 lâminas
- Copo de plástico com capacidade total 3,0l;
- Capacidade útil de 2,0l;
- Possui filtro;
- Base antiderrapante;
- Embutidor de Cordão;
- Potência de 1200W.


LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Filtro
Cor produto	Cinza
Material / composição	Corpo plástico/ Faca em aço inox
Capacidade total e útil	Capacidade total de 3L e útil de 2L.
Tamanho do cordão	70cm +/- 2%
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2P

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				18277-00-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/ano)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	6,5		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	N/A		
Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	ICMS (%)		Nacional						
			Joinville	8509.40.10							
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volum e* (m³)	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF			
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof							
Produto	2,068	430	217	225	0,0210	1	-				
Cx. unitária	2,304	257	365	209	0,0196	1	6				
Cx. máster	15,036	538	641	372	0,1283	6	6				

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3



SELOS DE CONFORMIDADE

LIQUIDIFICADOR PLQ12A
127V 1200W 60Hz
103101179

Indústria Brasileira

SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A

LIQUIDIFICADOR PLQ12A
220V 1200W 60Hz
103102179

Indústria Brasileira

SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A

Selo Ruído

RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA 1221/2017

4

mais silencioso

menos silencioso

94

dB (A)

Nível de Potência Sonora

Fornecedor	Britânia Eletrodomésticos S.A.	<p style="font-size: 8px;">PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM</p>
Marca	PHILCO	
Modelo/Tensão	LIQUIDIFICADOR PLQ12A / 127V	
Norma Utilizada	NBR13910-1 NBR 13910-2-3	

Verificado por: OCP - 0040

Selo Ruído

RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA 1221/2017

4

mais silencioso

menos silencioso

95

dB (A)

Nível de Potência Sonora

Fornecedor	Britânia Eletrodomésticos S.A.	<p style="font-size: 8px;">PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM</p>
Marca	PHILCO	
Modelo/Tensão	LIQUIDIFICADOR PLQ12A / 220V	
Norma Utilizada	NBR13910-1 NBR 13910-2-3	

Verificado por: OCP - 0040

Revisão	Data	Motivo da alteração