

CONDICIONADOR DE AR PORTATIL PAC11000F2



Painel e controle todo em português

4 em 1: Resfria, ventila, desumidifica e automático

Capacidade 11000 BTU/h

Apelo Comercial	Benefício
4 em 1	Resfria, ventila, desumidifica e automático
Portátil	Não requer instalação fixa, permitindo o uso em ambientes diferentes, com rodinhas para facilitar o manuseio
Controle de Ventilação	3 velocidades de ventilação (Auto – médio – baixo)
Função <i>Timer</i>	Programa o tempo de funcionamento em até 24 horas
Função auto evaporação	Reduz a necessidade de drenar a água formada pela condensação
Controle remoto em português	Com display de cristal liquido



Prático e eficiente	Filtro anti-bactéria de fácil manutenção
Vazão de Ar	410m ³ /min

Características

- Aparelho Portátil;
- Capacidade de refrigeração 11000 BTU/h;
- Gás Ecológico R-410A.
- Kit instalação (Incluso)
- Display Digital
- Função Auto Evaporação da água
- Auto Restart
- Controle de ventilação (Alto, Médio e Baixo).
- Controle remoto
- Funções no controle remoto: Velocidade, Oscilação, Tempo, Dormir.
- 04 Modos de operação: Resfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático.
- Possui filtro de ar anti-bactéria.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível nas versões 127V e 220V.
- Garantia de 01 ano

Legenda Técnica

Aparelho portátil: Possui rodas e alças para facilitar o transporte.

Gás Ecológico R-410A: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

Display Digital: Facilita a visualização da função selecionada.

Função Auto Evaporação da água: Reduz a necessidade de drenar a água formada pela condensação do aparelho; * somente quando operado no ciclo frio;

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Tempo: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Função Oscilação: Funcionamento automático da Aleta proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Acessórios

Kit instalação: Régua para encaixe de janela, tubo de exaustão e adaptadores. Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder, Controle Remoto e kit instalação.

Número de Desenho

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-13)			Origem NF
127V	1200	25,2	056651077	7891356077135		Joinville	8415.82.10	
220V	1200	25,2	056652077	7891356077142				
GARANTIA DE 01 ANO			-		-			
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF	
		Alt.	Larg.	Prof.			CONDICIONADOR DE AR PORTATIL PAC11000F2 127V/ 220V	
Aparelho	29,90	795	470	415	0,155	01		
Cx. unitária	33,80	880	520	447	0,205	01		
Empilhamento Máximo:		03						

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	26/09/2018	Atualizado informações de peso e medida de acordo com auditoria de produto Joinville

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.