

Ventilador AVTE450**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Ventilador Prime Air 160W Grade de 48cm AVTE450

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Potência de 160W	Tecnologia Maxx Force 6	3 Velocidades
APELO	BENEFÍCIO	
3 velocidades	Suave, moderada e intensa. Ajustável para qualquer necessidade	
Tecnologia Maxx Force 6	Hélice de 6 pás com 40cm e altíssimo desempenho e poder de ventilação	
Grade removível	Grade de 48cm que garante praticidade, pois é fácil de montar, desmontar e limpar	
160W de potência	Maior poder de ventilação, refrescância nos dias mais quentes	
Grande flexibilidade	3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática	
Alta vazão de ar	Ótimo direcionamento e distribuição de ar	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3 velocidades;
- Hélice de 6 pás de 40cm;
- Potência de 160W;
- Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis);
- Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça);
- Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical
- Porta-fio;
- Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira;
- Sistema Oscilante;
- Baixo consumo de energia elétrica;
- Baixo nível de ruído;

LEGENDA TÉCNICA: N/A

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	N/A
Cor produto	PRETO
Material / composição	PEÇAS DE PLÁSTICO
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	128cm +/- 2%
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2 PINOS

Garantia:			Número de Desenho:			14924-00-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)		
						ICMS (%)	Nacional	
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
127V	160	0,16	033011201	7891356122989	xxx	Joinville	8414.59.90	N/A
220V	160	0,16	033012201	7891356122996	xxx			
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF
	(Kg)	Alt.	Larg	Prof.	(m³)			
Produto	5,740	1625	480	455	0,3549	1	-	VENTILADOR AVTE450
Cx. unitária	6,764	592	480	210	0,0597	1	6	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

VENTILADOR AVTE450

127V 160W 60Hz

033011201

SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A

T Indústria Brasileira

VENTILADOR AVTE450

220V 160W 60Hz

033012201

SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A

T Indústria Brasileira

Energia (Elétrica)		VENTILADOR		
Fabricante	Britânia Eletrodomésticos S.A.	Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa
Marca	PRIME AIR	A	A	B
Modelo/Tensão	VENTILADOR AVTE450 / 127V			
Tipo de Controle	MANUAL			
Mais eficiente				
Menos eficiente				
Consumo de Energia (kWh/mês) <small>(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</small>	2,96			
Eficiência Energética $((m^3/s)/W)*m$	0,004			
Vazão (m ³ /s)	1,16			
Diâmetro da Hélice (cm)	40			
Diâmetro da Grade (cm)	48			
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar	Segurança			
Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho				
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Compulsório			
	Registro 006154/2019			

Energia (Elétrica)		VENTILADOR		
Fabricante	Britânia Eletrodomésticos S.A.	Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa
Marca	PRIME AIR	A	A	B
Modelo/Tensão	VENTILADOR AVTE450 / 220V			
Tipo de Controle	MANUAL			
Mais eficiente				
Menos eficiente				
Consumo de Energia (kWh/mês) <small>(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</small>	2,98			
Eficiência Energética $((m^3/s)/W)*m$	0,004			
Vazão (m ³ /s)	1,16			
Diâmetro da Hélice (cm)	40			
Diâmetro da Grade (cm)	48			
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar	Segurança			
Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho				
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Compulsório			
	Registro 006155/2019			

Revisão	Data	Motivo da alteração