



BEBEDOURO PBE80

[INSIRA A FOTO DO PRODUTO E APAGUE ESTE TEXTO]

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Sistema de Refrigeração por Turbo Compressor	Modelo de Coluna	Sistema perfurador de garrafão
APELO	BENEFÍCIO	
Água natural ou gelada a qualquer hora	Escolha entre água gelada ou natural de uma maneira mais prática e rápida. Bem-estar para toda a família	
Comporta garrações de até 20L	Prático para qualquer necessidade. É compatível com galões de 10L ou 20L	
Bandeja coletora de água removível	Facilita a limpeza	
Sistema perfurador de garrafão	Descomplica a troca do galão e sem se preocupar com vazamentos de água. Não há necessidade de romper o lacre do galão evitando derramamentos.	
Mais higiênico	Faz a passagem direta da água para o bebedouro evitando contato externo	
Sistema de Refrigeração por Turbo Compressor	Mais eficiência para gelar sua água	
Luz indicadora	Para uma melhor visualização do funcionamento do seu bebedouro	
Modelo de Coluna	Dispensa uso de bancada para sua utilização podendo ser alocado em qualquer lugar.	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Água natural e gelada
- Perfurador de lacre do galão - Não necessita retirar a tampa do garrafão para instalar no bebedouro
- Bandeja coletora de água removível
- Sistema de resfriamento por compressor
- Mais ergonomia, produto de coluna com altura de 950mm de altura.
- Capacidade de refrigeração de 1,8h
- Capacidade de fornecimento de água gelada 1,1L/h
- Temperatura de água gelada 6-12°C (pode variar de acordo com a temperatura ambiente)
- Vazão de água gelada 2,0l/min
- Vazão de água natural 2,0l/min
- Não contém CFC
- Gás refrigerante R 600a
- Disponível em 127V e 220V

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Manual
Cor produto	Branco
Material / composição	Metal/Plástico
Capacidade total e útil	NA
Tamanho do cordão	1000mm
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	3

Garantia:			1 ano		Número de Desenho:			10635-00-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas						Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	6,5		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16,2		
Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	ICMS (%)	Importado							
			127V	71	16	55101013	55101013 OUT	55101013 SDL	7891356117916	XXX	Joinville
220V	107	16	55102013	55102013 OUT	55102013 SDL	7891356117923	XXX				
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF			
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof							
Produto	9,5	950	300	320	0,0912	-	-	BEBEDOURO PBE80 127V/220V			
Cx. unitária	11,0	956	326	340	0,105963	1	2				
Cx. máster	-	-	-	-	-	-	-				

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.



SELOS DE CONFORMIDADE

--

Revisão	Data	Motivo da alteração