



### VENTILADOR PVT491




**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Ventilador Philco PVT491 2 em 1 Maxx Force 8 Pás 174W

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS**

<b>174W de potência</b>	<b>Hélice de 8 pás</b>	<b>Grade removível de 47cm</b>
<b>APELO</b>	<b>BENEFÍCIO</b>	
174W	Maior poder de ventilação para dizer adeus aos dias quentes.	
Tecnologia Maxx Force	Hélice de 8 pás com 40cm e altíssimo desempenho e poder de ventilação	
Grade de 47cm	Garante mais praticidade e durabilidade. É fácil de montar, desmontar e limpar.	
3 velocidades	Suave, moderada e intensa que se adequam à sua necessidade	
Grande flexibilidade	Sistema de articulação com 3 opções de inclinação vertical e oscilação horizontal automática para distribuir melhor o ar e deixar o ambiente mais agradável	
Alça para transporte	Possui alça para auxiliar o transporte e seu cordão é embutido para facilitar seu armazenamento	
2 em 1	Mais versátil, você pode utilizá-lo na mesa ou na parede	

**Importante:** Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3 velocidades;
- Hélice de 8 pás de 40cm;
- Potência de 174W;
- Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis);
- Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça);
- Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical
- Porta-fio;
- Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira;
- Alça na grade traseira para transportar o aparelho;
- Motor com fusível térmico de segurança.


LEGENDA TÉCNICA: N/A

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	-
Cor produto	PRETO
Material / composição	PEÇAS PLÁSTICAS
Capacidade total e útil	-
Tamanho do cordão	112cm +/- 2%
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2 PINOS

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				9072-00-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas						Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	0		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	N/A		
127V	174	0,174	103011057	103011057 OUT	103011057S LD			7899963915819	XXX	ICMS (%)	Nacional
						Origem NF	Classificação (NCM)			Ex tarifário	
220V	174	0,174	103012057	103012057 OUT	103012057S LD	7899963915826	XXX	Joinville	8414.59.90	N/A	
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
Produto		3,235	Alt. 655	Larg. 475	Prof 370	0,1151	1	-	VENTILADOR PVT491 127V/220V		
Cx. unitária		4,020	590	500	190	0,0561	1	6			

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



### SELOS DE CONFORMIDADE

Energia (Elétrica)		VENTILADOR		
Fabricante Marca Modelo/Tensão Tipo de Controle		Britânia Eletrodomésticos S.A. PHILCO VENTILADOR PVT491 / 127V 3 VELOCIDADES		
<b>Mais eficiente</b>  <b>Menos eficiente</b>		Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa
		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Consumo de Energia (kWh/mês) <small>(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</small>		<b>3,27</b>		
Eficiência Energética ((m <sup>3</sup> /s)/W)*m		<b>0,004</b>		
Vazão (m <sup>3</sup> /s)		<b>1,11</b>		
Diâmetro da Hélice (cm)		<b>40</b>		
Diâmetro da Grade (cm)		<b>47</b>		
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho		<b>Segurança</b>  Compulsório REGISTRO 008335/2019		
 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA				

Energia (Elétrica)		VENTILADOR		
Fabricante Marca Modelo/Tensão Tipo de Controle		Britânia Eletrodomésticos S.A. PHILCO VENTILADOR PVT491 / 220V 3 VELOCIDADES		
<b>Mais eficiente</b>  <b>Menos eficiente</b>		Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa
		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Consumo de Energia (kWh/mês) <small>(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</small>		<b>3,23</b>		
Eficiência Energética ((m <sup>3</sup> /s)/W)*m		<b>0,004</b>		
Vazão (m <sup>3</sup> /s)		<b>1,16</b>		
Diâmetro da Hélice (cm)		<b>40</b>		
Diâmetro da Grade (cm)		<b>47</b>		
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho		<b>Segurança</b>  Compulsório REGISTRO 008335/2019		
 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA				

<b>Philco</b>	<input type="checkbox"/>
VENTILADOR PVT491	
127V 174W 60Hz	
103011057	
	<b>T</b> Indústria Brasileira
SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A	

<b>Philco</b>	<input type="checkbox"/>
VENTILADOR PVT491	
220V 174W 60Hz	
103012057	
	<b>T</b> Indústria Brasileira
SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A	

Revisão	Data	Motivo da alteração