

VENTILADOR DE TETO EASY FITTING PVT07B



3 Hélice de fácil montagem

Super Silencioso

Potência de 140W

| Apelo Comercial | Benefício |
|---------------------------|--|
| 3 Velocidades | Suave, moderado e intenso no modo ventilação. |
| 3 em 1 | Exaustor, ventilador e luminária. |
| Silencioso | Máximo de silêncio para qualquer tipo de ambiente. |
| Luminária | Para duas lâmpadas. |
| 140w de potência | Maior performance de ventilação |
| Hélice de 3 pás | Rápido, prático e fácil montagem. |
| Acompanha controle remoto | Facilita a instalação e traz mais conforto e comodidade. |

Características

- Luminária para duas lâmpadas;
- 3 em 1: funciona como ventilador, exaustor e luminária
- Função reverso: Seleciona entre os modos exaustor ou ventilador
- Baixo consumo de energia e alta performance de vento
- Silencioso: Ideal para qualquer tipo de ambiente
- 3 Velocidades: Baixa, média e alta no modo ventilação e exaustor;
- Controle remoto para fácil utilização;
- 3 pás de plástico;
- Desmontável - facilita a limpeza;
- Potência 140W.

Legenda Técnica

Acessórios

Número de desenho

4089-09-00

| Características Técnicas | | | Informações Logísticas | | | | Informações Fiscais | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---|------------|---------------------|
| Tensão (V) | Potência (W) | Consumo (kWh) | Tomada (A) | Pinos (2 ou 3) | Código Comercial | Código de Barras | | IPI (%) | 0% | |
| | | | | | | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | | Origem NF | Classificação (NCM) |
| 127V | 140W | 0,140 | | | 103021004 | 7891356089084 | - | Joinville | 8414.59.90 | |
| 220V | 140W | 0,140 | - | - | 103022004 | 7891356089091 | - | | | |
| Garantia | | | | | | | | | | |
| Embalagem | | Peso* (Kg) | Dimensões* (mm) | | | Volume* (m ³) | Qtde | Descrição do Produto NF | | |
| | | | Alt. | Larg. | Prof. | | | VENTILADOR DE TETO EASY FITTING PVT07B 127V / 220V | | |
| MODELO 127V | | | | | | | | | | |
| Aparelho | | 4,860 | 475 | 1068 | 1068 | 0,5418 | 1 | | | |
| Aparelho aberto | | | | | | | | | | |
| Cx. unitária | | 5,318 | 215 | 525 | 248 | 0,0280 | 1 | | | |
| Cx. máster | | | - | - | - | - | - | | | |
| MODELO 220V | | | | | | | | | | |
| Aparelho | | 4,860 | 475 | 1068 | 1068 | 0,5418 | 1 | | | |
| Aparelho aberto | | | | | | | | | | |
| Cx. unitária | | 5,318 | 215 | 525 | 248 | 0,0280 | 1 | | | |
| Cx. máster | | | - | - | - | - | - | | | |
| Origem do item | | Nacional | | | | | | | | |
| Empilhamento Máximo: | | 6 | | | | | | | | |

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Energia (Elétrica)</p> <p>Fabricante Marca Modelo/Tensão Tipo de Controle</p> | <p>Ventilador de Teto</p> <p>Britânia Eletrodomésticos S.A. Philco Ventilador Easy Fitting PVT07B/ 127V 3 VELOCIDADES</p> | <p>Energia (Elétrica)</p> <p>Fabricante Marca Modelo/Tensão Tipo de Controle</p> | <p>Ventilador de Teto</p> <p>Britânia Eletrodomésticos S.A. Philco Ventilador Easy Fitting PVT07B / 220V 3 VELOCIDADES</p> |
| <p>Mais eficiente</p>  <p>Menos eficiente</p> | <p>A</p> | <p>Mais eficiente</p>  <p>Menos eficiente</p> | <p>A</p> |
| <p>Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</p> <p>Eficiência Energética ((m³/s)/W)*m</p> <p>Vazão (m³/s)</p> | <p>1,61 0,036 1,91</p> | <p>Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</p> <p>Eficiência Energética ((m³/s)/W)*m</p> <p>Vazão (m³/s)</p> | <p>1,65 0,034 1,91</p> |
| <p>Eficiência nas demais velocidades A: Melhor E: Pior</p> <p>Velocidade máxima →</p> <p>Velocidade mínima →</p> | <p>A B C D E A B C D E</p> | <p>Eficiência nas demais velocidades A: Melhor E: Pior</p> <p>Velocidade máxima →</p> <p>Velocidade mínima →</p> | <p>A B C D E A B C D E</p> |
| <p>Regulamento Específico para Ventiladores de Teto de Uso Residencial - RESP/D16-VET</p> <p>PROCEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</p> <p>INMETRO</p> |  | <p>Regulamento Específico para Ventiladores de Teto de Uso Residencial - RESP/D16-VET</p> <p>PROCEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</p> <p>INMETRO</p> |  |
| <p>Philco</p> <p>VENTILADOR DE TETO EASY FITTING PVT07B 127V 140W 60Hz 103021004</p> <p>T Indústria Brasileira</p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A</p> | <p>Philco</p> <p>VENTILADOR DE TETO EASY FITTING PVT07B 220V 140W 60Hz 103022004</p> <p>T Indústria Brasileira</p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A</p> | | |

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente