



VENTILADOR PVT402



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ventilador Philco PVT402 Função repelente e aromatizador 160W

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Função repelente e aromatizador	Potência de 160W	Tecnologia Maxx Force
APELO	BENEFÍCIO	
Função repelente e aromatizador	Afasta os mosquitos ou deixa seu ambiente perfumado, enquanto refresca o ambiente. Com sensor de luz e 3 pré-programações: Noturno, Diurno e 24 horas	
Potência de 160W	Maior poder de ventilação	
Tecnologia Maxx Force	Hélice de 6 pás de 40cm e alto desempenho e poder de ventilação	
Super seguro	Motor com sistema que interrompe o funcionamento do produto quando houver superaquecimento e sistema de trava das grades	
Alta vazão de ar	Ótimo direcionamento e distribuição do ar	
Grande flexibilidade	3 opções de inclinação vertical (sem borboleta) e oscilação horizontal automática	
3 velocidades	Suave, moderada e intensa. Ajustável para qualquer necessidade	
Grade removível	Grade com 45 cm, grande praticidade, fácil de montar, desmontar e limpar	
Porta fio	Praticidade na organização	
Alça para transporte	Facilidade em levar de um ambiente a outro.	

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3 velocidades;
- Hélice de 6 pás;
- Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis);
- Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça);
- Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta);
- Porta-fio;
- Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira;
- Alça na grade traseira para transportar o aparelho;
- Com função repelente ou aromatizador.

LEGENDA TÉCNICA: N/A

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	N/A
Cor produto	PRETO
Material / composição	PEÇAS PLÁSTICAS
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	125cm +/- 2%
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2 PINOS

Garantia:		1 ano	Número de Desenho:				9695-00-00				
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais				
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		ICMS (%)			
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classific ação (NCM)	Ex tarifário	
127V	160	0,16	103011058	103011058 OUT	103011058S LD	7899963915925	xxx	Joinville	8414.59.90	N/A	
220V	160	0,16	103012058	103012058 OUT	103012058S LD	7899963915932	xxx				
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilha mento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m ³)					
Produto		3,159	650	455	360	0,1065	1	-	VENTILADOR PVT402 127V/220V		
Cx. unitária		3,627	585	466	155	0,0422	1	6			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

Energia (Elétrica)		VENTILADOR		
Fabricante Marca Modelo/Tensão Tipo de Controle		Britânia Eletrodomésticos S.A. PHILCO Ventilador PVT402/ 127V MANUAL		
Mais eficiente Menos eficiente		Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa
		B	B	B
Consumo de Energia (kWh/mês) <small>(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</small>		3,86		
Eficiência Energética $((m^3/s)/W)*m$		0,004		
Vazão (m ³ /s)		1,15		
Diâmetro da Hélice (cm)		40		
Diâmetro da Grade (cm)		45		
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho		Segurança REGISTRO 005295/2017		
 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		

Energia (Elétrica)		VENTILADOR		
Fabricante Marca Modelo/Tensão Tipo de Controle		Britânia Eletrodomésticos S.A. PHILCO Ventilador PVT402/ 220V MANUAL		
Mais eficiente Menos eficiente		Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa
		B	B	B
Consumo de Energia (kWh/mês) <small>(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</small>		3,85		
Eficiência Energética $((m^3/s)/W)*m$		0,004		
Vazão (m ³ /s)		1,15		
Diâmetro da Hélice (cm)		40		
Diâmetro da Grade (cm)		45		
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho		Segurança REGISTRO 004755/2017		
 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		

Philco

VENTILADOR PVT402

127V 160W 60Hz

103011058

T Indústria Brasileira

SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A

Philco

VENTILADOR PVT402

220V 160W 60Hz

103012058

T Indústria Brasileira

SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	24/06/2024	Atualização divergências pesos e medidas