



AR COND PAC18QA 220V




SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ar-Condicionado Philco 18000 BTU/h PAC18QA Eco Inverter

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Eco Inverter: Mantém a temperatura Ideal e de forma econômica	18 000 BTU/h Maior Capacidade de refrigeração	Espelhado: Possui painel frontal espelhado com um acabamento mais elegante, sofisticado e moderno
APELO	BENEFÍCIO	
Classificação energética A	Maior economia de energia	
Modelo Espelhado	Possui painel frontal espelhado com um acabamento mais elegante, sofisticado e moderno	
Revestimento Anticorrosivo	Aletas com revestimento anticorrosivo que garante mais proteção e vida útil.	
Gás R32	Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia	
Filtro	Lavável e fácil de trocar	
Diversas funções	Dormir, Timer, Oscilar e Turbo	
Modos de operação	Refrigera, Aquece, Desumidifica, Ventila, e Auto	
Controle de ventilação	Baixo, médio, alto e automático	
WiFi	Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi ¹	
Filtro de proteção contra vírus	Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus ²	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo Espelhado: Possui painel frontal espelhado com um acabamento mais elegante, sofisticado e moderno
Gás Ecológico R32: Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.
Botão de emergência: A unidade pode ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.
Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.
Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.
Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.
Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.
Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.
Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular (adquirindo kit separadamente)
Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças. (Adquirindo o kit separadamente)

Acessórios:

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

Garantia:			Número de Desenho:				13908-00-XX			
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/ano)	Código Comercial	Código Outlet	Código Salão	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I. (%)	Não se aplica	
								ICMS (%)	Nacional	
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
220V	1900	800	96662668 96662669 96662670	96662668OUT 96662669OUT 96662670OUT		7899963917073 7899963917080 7899963917097		Manaus	8415.10.1 1	
Embalagem		Peso *	Dimensões* (mm)			Volume (mm ³)	Qtde	Empilhamento	7899963911309	
		(kg)	Alt.	Larg.	Prof.					
Unidade Interna		9,5kg	255	910	205	0,047	1	-	AR COND PAC18QA 220V	
Unidade Externa		22kg	680	520	460	0,163	1	-		
Cx. Unitária Int.		10,5kg	277	979	372	0,100	1	8		
Cx. Unitária Ext.		23kg	715	590	520	0,219	1	4		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Ciclo de ar Quente e Frio
- Capacidade de refrigeração 18000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R32.
- Display com efeito invisível
- Botão de emergência
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 800 m³/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display
- Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar, Aquecer e Automático
- Tubulação de ligação: 1/4" descarga e 3/8" Sucção.
- Nível de ruído: 48 dB(A) interna e 60 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar antibacteriano, antifungo
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.



- Garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual
- Recomendado para áreas de 25 a 40 m²
- Condensador e Evaporador em cobre.
- Há possibilidade de inclusão do kit wifi (vendido separadamente)
- Há possibilidade de inclusão do kit protect (vendido separadamente)

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE



INMETRO

Energia


CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: Philco Eletrônicos S/A

Marca: Philco


Modelo: PAC18QA

Tipo: SPLIT HIGH WALL




220

Volts



18 mil

Btu/h



Fluido

R32

Mais eficiente

A ▶

B ▶

C ▶

D ▶

E ▶

F ▶

Categoria

A ◀

Menos eficiente

Consumo anual de energia

800,0

kWh/ano

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal

5,50


Wh/Wh

Modo espera

2,5

W

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro.




PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Segurança Desempenho

Nº de Registro

007467/2023



Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	07/11/2024	Revisão da descrição comercial do item