

## ADEGA PAD33DZ



**Capacidade para 33 garrafas**

**Display Eletrônico de Temperatura**

**2 compartimentos diferentes com controle de temperatura individuais**

<b>Apelo Comercial</b>	<b>Benefício</b>
Capacidade para 33 garrafas	Mantém 33 garrafas na temperatura ideal para servir
Controle Eletrônico de temperatura para compartimento separados	Espaço superior: 12 a 18°C Espaço inferior: 6 a 14°C
Prateleiras cromadas, deslizantes e reguláveis	Facilita o manuseio das garrafas e ajusta a altura das prateleiras
Porta com vidro duplo	Mantém as bebidas protegidas da luz e da temperatura externa
Pés niveladores ajustáveis	Ajusta altura da base da adega
Baixo nível de ruído Baixo consumo de energia	Silenciosa e econômica
Livre de CFC	Ecologicamente correta
Display eletrônico	Com sistema de travamento e sistema termoelétrico de refrigeração

## Características

- Capacidade para 33 garrafas / 88 litros
- Controle eletrônico de temperatura para compartimentos separados (Superior e Inferior)
- Ajuste de Temperatura para compartimento Superior (12 a 18°C)
- Ajuste de Temperatura para compartimento inferior (6 a 14°C)
- Display Eletrônico de Temperatura
- Prateleiras cromadas e deslizantes
- Porta com vidro duplo
- Iluminação interna (LED)
- Baixo nível de ruído
- Baixo consumo de energia
- Livre de CFC
- Sistema de Refrigeração por compressor
- Aparelho Compacto
- Disponível em 127V e 220V
- Garantia de 01 ano

## Legenda Técnica

Controle de Temperatura Eletrônico = Não é necessário abrir a porta para ajustar a temperatura interna.

## Acessórios

Prateleiras, manual de instruções, mini folder e certificado de garantia.

## Número de desenho

4673-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I. (%)	14	
								ICMS (%)	Importado	
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
127V	85,0	1,2	10	3	054801017	7891356084263		Joinville	8418.69.99	Não
220V	85,0	0,6	10	3	054802017	7891356084270				
<b>Garantia</b>								Descrição do Produto NF		
<b>Embalagem</b>		<b>Peso*</b>	<b>Dimensões* (mm)</b>			<b>Volume*</b>	<b>Qtde</b>	<b>ADEGA PAD33DZ</b>		
		(Kg)	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	(m³)				
Aparelho		25,600	830	495	423	0,17379	01			
Aparelho aberto		-	-	-	-	-	-			
Cx. unitária		30,770	883	535	470	0,22203	01			
Cx. máster		-	-	-	-	-	-			
<b>Origem do item</b>		-								
<b>Empilhamento Máximo:</b>		03								

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .

## SELOS DE CONFORMIDADE

<p><b>DIAGRAMA - ESQUEMA ELÉTRICO</b></p> <p><b>Philco</b></p> <p>TIPO DO PRODUTO: ADEGA                  MODELO: PAD33DZ                  ISOLANTE TÉRMICO:                  CICLOPENTANO                  TENSÃO NOMINAL: 127V                  CORRENTE NOMINAL: 1,2A                  POTÊNCIA DA LÂMPADA: 1W                  FREQUÊNCIA: 60Hz                  GÁS: R600a                  CLASSE: N                  CLASSE DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS: I                  GARGA DE GÁS: 21g</p> <p>CAPACIDADE: 88l/33 garrafas                  PESO: 27kg</p> <p>0 00 00000 00 X T39 0</p> <p>054801017                  FABRICADO NA CHINA</p>	<p><b>DIAGRAMA - ESQUEMA ELÉTRICO</b></p> <p><b>Philco</b></p> <p>TIPO DO PRODUTO: ADEGA                  MODELO: PAD33DZ                  ISOLANTE TÉRMICO:                  CICLOPENTANO                  TENSÃO NOMINAL: 220V                  CORRENTE NOMINAL: 0,6A                  POTÊNCIA DA LÂMPADA: 1W                  FREQUÊNCIA: 60Hz                  GÁS: R600a                  CLASSE: N                  CLASSE DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS: I                  GARGA DE GÁS: 21g</p> <p>CAPACIDADE: 88l/33 garrafas                  PESO: 27kg</p> <p>0 00 00000 00 Y T39 0</p> <p>054802017                  FABRICADO NA CHINA</p>
--	--

Revisão	Data	Motivo da alteração
---------	------	---------------------

REV 01	09/11/2021	Alteração de pesos e medidas

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente