

TORRADEIRA BTR05**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Torradeira Britânia 6 Níveis de Tostagem 700W BTR05A

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

6 níveis de tostagem	700W	Função Cancelar
APELO	BENEFÍCIO	
6 níveis de tostagem	Seus pães preparados no ponto ideal. Escolha o nível de tostagem que você mais gosta, seja ele mais branquinho ou mais dourado, e aproveite!	
700W de potência	Garante maior agilidade e eficiência no preparo	
Função Cancelar	Você pode interromper o funcionamento durante o aquecimento, cancelando o nível de tostagem programado.	
Abertura para dois pães	Tosta fatias de pães de diferentes tamanhos e espessuras.	
Bandeja coletora de migalhas	Perfeita para limpar as migalhas e de pão com facilidade	
Base antiderrapante	Promove maior segurança no manuseio do aparelho e preparo das torradas	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Função cancelar;
- 6 níveis de tostagem;
- Capacidade para 2 torradas;
- Pés antiderrapantes;
- Coletor de migalhas;
- Porta fio;
- Composição: Metal e Plástico.

LEGENDA TÉCNICA: N/A

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	N/A
Cor produto	Preto
Material / composição	Metal e Plástico
Capacidade total e útil	2 Torradas
Tamanho do cordão	75cm
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	3

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				12435-00-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	7,8	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	18	
Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	IMPORTADO							
			127V	700	0,7	66201029	662010290 UT	66201029S LD	7891356120923	17891356120920
220V	700	0,7	66202029	662020290 UT	66202029S LD	7891356120930	17891356120937			
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
	Alt.	Larg.	Prof							
	Produto	0,74	168	250	145	0,0061	1			
Cx. unitária	0,84	173	266	150	0,0069	1	10	TORRADEIRA BTR05A 127V / 220V		
Cx. máster	5,80	364	466	276	0,0468	6	4			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração