

**PANELA DE PRESSÃO BPP02G GOLD**

**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Panela de Pressão Britânia BPP02G Gold 5L 900W

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS**

Capacidade 5L	11 programas de cozimento predefinidos	REVESTIMENTO GOLD
APELO	BENEFÍCIO	
Revestimento Gold	Fácil de limpar, antiaderente e durável	
Nível de pressão ajustável	Permite ajuste de pressão de acordo com a necessidade (mais ou menos pressão)	
Função manter aquecido	Mantem o alimento aquecido por até 24 horas	
9 sistemas de segurança	Maior segurança durante o uso	
Coletor de água	Coletor de água do vapor	
Pés antiderrapantes	Mais segurança	
Função refogar	Refoga temperos que proporciona mais sabor para a comida	
Cordão elétrico removível	Pode ser levada à mesa	
Timer	Permite programar o preparo até 24 horas antes	
Função cozimento lento	Ideal para deixar carnes macias	
Display digital	Com 16 funções de programação	
Silenciosa	Não libera vapor durante o cozimento	

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Prepara diversos tipos de alimentos, feijão carnes, arroz, canjica, legumes entre outros,
- Painel com controle digital e fácil acesso as funções;
- Visor digital para acompanhamento da programação e dos preparos;
- Possui 11 modos de cozimento pré-programado, permite iniciar o cozimento com apenas um toque;
- Modos de cozimento pré-programados: Sopa, Carnes/Músculo, Feijão, Frango, Arroz, Milho, Pudim, Legumes, Iogurte, Cozimento Lento, Refogar.
- Função manter aquecido, mantém os alimentos aquecidos após o preparo. Pode ser usada para aquecer os alimentos a uma temperatura aproximada de 70°C;
- Função refogar, para dourar temperos e outros alimentos antes de cozinhar na pressão;
- Função cozinhar, permite programar o tempo de cozimento manualmente
- Função Pressão permite ajustar o nível de pressão para o cozimento, nível normal e alta pressão
- Função cozimento lento, permite cozinhar alimentos em temperaturas mais baixas por até 12 horas
- Timer programável, permite programar o preparo dos alimentos com até 24 hora de antecedência;
- Tigela removível com capacidade de 5L, possui revestimento interno antiaderente, fácil de usar e limpar.
- A tigela possui escalas para preparar até 10 xícaras de arroz cru;
- Acompanha colher e copo dosador;
- Suporte para apoiar a colher no produto;
- Possui 9 sistemas de segurança;
- Tampa com trava de segurança;
- Válvula de controle de vapor removível,
- Alças laterais, facilidade para transportar o produto;
- Silenciosa, não libera vapor durante o cozimento dos alimentos;
- Alças laterais com encaixes para apoiar a tampa;
- Cordão elétrico removível, permite levar a panela à mesa com facilidade;
- Pés antiderrapantes;
- Acabamento em inox;
- Disponível em 127V e 220V.

**LEGENDA TÉCNICA:**

- Dispositivo para controle interno de pressão;
- Dispositivo para controle interno de temperatura;
- Válvula de Segurança;
- Dispositivo contra o entupimento da válvula;
- Segurança de abertura e fechamento da tampa;
- Dispositivo contra excesso de pressão;
- Dispositivo contra excesso de temperatura;
- Dispositivo contra excesso de corrente elétrica;
- Alívio para excesso de pressão

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Acessórios	Copo dosador e colher.
Cor produto	Acabamento externo em aço Inox
Material / composição	Metal, plástico e tigela em alumínio;
Capacidade total e útil	5L
Tamanho do cordão	1,15m
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	3

<b>Garantia:</b>	1 ano	<b>Número de Desenho:</b>	<b>5226-09-00</b>
<b>Dados Energéticos</b>	<b>Informações Logísticas</b>		<b>Informações Fiscais</b>

**Importante:** Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	7,8		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16		
						ICMS (%)	Importado		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
127V	900	0,9	066401151	7891356097263	17891356097260	Joinville	8516.79.10	Não	
220V	900	0,9	066402151	7891356097270	17891356097277				
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF
Aparelho		4,490	Alt. 320	Larg. 338	Prof. 300	0,03245	1	6	PANELA DE PRESSÃO BPP02G 127V/ 220V
Cx. unitária		4,940	335	312	308	0,03219	1	-	
Cx. máster		10,630	358	640	332	0,07607	2	-	

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

### SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração
REV1	14/06/2021	Inspeção Brasil
Rev2	29/11/2022	Troca de nome, retirada da chamada supreme gold
Rev3	12/04/2023	Troca de fornecedor e adicionado o "gold" no final do nome, atualização de código de desenho.