

## AR CONDICIONADO PAC18FI




## SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ar-Condicionado 18000 Btu's Philco PAC18FI Serpentina em Cobre

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Capacidade de 18000 BTU's	Gás de Refrigeração R32	Serpentina em cobre
APELO	BENEFÍCIO	
Capacidade de 18000 BTU's	A capacidade ideal para o seu ambiente	
Gás de Refrigeração R32	Ecologicamente correto, maior eficiência ao resfriar o ambiente	
Serpentina em cobre	Maior resistência à corrosão	
Filtro lavável, antipó e antibacteriano	Facilita a limpeza no dia a dia	
Pintura anticorrosiva	Muito mais proteção contra oxidação e maresia nas partes metálicas	
Principais funções	Resfriar, ventilar, desumidificar e turbo	
Principais modos de operações	Automático, silêncio, dormir e oscilar. Todo o conforto que você merece!	



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Gás Ecológico R32:** Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.  
**Botão de emergência:** A unidade pode ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.  
**Auto Restart:** Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.  
**Função Dormir:** Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.  
**Função Oscilar:** Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.  
**Função Timer:** Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.  
**Modo de operação Automático:** Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Ciclos de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 18000 BTU/h.
- Gás Ecológico R32
- Classe "F" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Alto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 850 m<sup>3</sup>/h
- Potência sonora unidade interna: 45 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 55 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 1/2".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano no produto e 2 anos no compressor vide manual

Garantia:			1 ano			Número de Desenho:			11211-00-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas						Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	Isento		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	Não se aplica		
								ICMS (%)	Alíq. Nacional		
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário			
220V	1770	1343	96662578 96662579 96662580	96662578OUT 96662579OUT 96662580OUT	96662578SLD 96662579SLD 96662580SLD	7891356119002 7891356119019 7891356119026	n/a	Manaus	8415.10 .11	Ex.01	
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qt de	Empilhamento	Descrição do Produto NF			
	(kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m <sup>3</sup> )						
Unidade Interna	10	210	930	290	0,057	-	-	<b>AR CONDICIONADO PAC18FI 220v</b>			
Unidade Externa	32	560	870	320	0,156	-	-				
Embalagem Interna	12	275	980	350	0,094	1	8				
Embalagem Externa	34,5	615	885	360	0,196	1	4				

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.




### SELOS DE CONFORMIDADE



**INMETRO**

## Energia

CONDICIONADOR DE AR



220  
Volts

18mil  
Btu/h

Fluido  
R32

Fornecedor: Philco Eletrônicos S/A  
 Marca: Philco  
 Modelo: PAC18FI  
 Tipo: SPLIT HIGH WALL

**Mais eficiente**

**A**

**B**

**C**

**D**

Categoria

← **F**

Consumo anual de energia

# 1343,0

kWh/ano

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal

# 3,14

Wh/Wh

Modo espera

2,5 W



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Segurança Desempenho

Nº de Registro

**009156/2024**



Revisão	Data	Motivo da alteração