

## ADEGA PAD87I



**Capacidade para 87 garrafas**

**Display Eletrônico de Temperatura**

**2 compartimentos com controle de temperatura individuais**

Apelo Comercial	Benefício
Capacidade para 87 garrafas	Mantém 87 garrafas na temperatura ideal para servir
Controle Eletrônico de temperatura para compartimento separados	Espaço superior: 5 a 12°C Espaço inferior: 12 a 18°C
Refrigeração por compressor	Sistema de refrigeração por compressor, o que permite um controle mais exato da temperatura.
Prateleiras de madeira, deslizantes e reguláveis	Facilita o manuseio das garrafas e ajusta a altura das prateleiras
Porta com vidro duplo	Mantém as bebidas protegidas da luz e da temperatura externa
Pés niveladores ajustáveis	Ajusta altura da base da adega permitindo o nivelamento do produto.
Baixo nível de ruído Baixo consumo de energia	Silenciosa e econômica
Livre de CFC	Ecologicamente correta
Display eletrônico	Fácil visualização da temperatura através da porta de vidro.

## Características

- Capacidade para 87 garrafas / 233 litros
- Controle eletrônico de temperatura para compartimentos separados (Superior e Inferior)
- Ajuste de Temperatura para compartimento Superior (5 a 12°C)
- Ajuste de Temperatura para compartimento inferior (12 a 18°C)
- Display Eletrônico de Temperatura
- Prateleiras de madeira e deslizantes
- Porta com vidro duplo
- Iluminação interna (LED)
- Baixo nível de ruído
- Baixo consumo de energia
- Livre de CFC
- Sistema de Refrigeração por compressor
- Aparelho Compacto
- Disponível em 127V e 220V
- Garantia de 01 ano

## Legenda Técnica

Controle de Temperatura Eletrônico.

## Acessórios

Prateleiras, manual de instruções e certificado de garantia.

## CÓDIGO DE DESENHO

4635-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais			
Tensão ( V )	Potência ( W )	Consumo ( kWh )	Tomada ( A )	Pinos ( 2 ou 3 )	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	14	
						ICMS (%)			IMPORTADO	
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário		
127V	160	1,5	10	3	054801021	7891356099168		Joinville	8418.69.99	NÃO
220V	160	0,66	10	3	054802021	7891356099175				

  

Garantia							Descrição do Produto NF					
Embalagem	Peso*	Dimensões* ( mm )			Volume* ( m <sup>3</sup> )	Qtde	ADEGA PAD87I 127V / 220V					
	( Kg )	Alt.	Larg.	Prof.								
Aparelho	54	1277	550	565	0,396827	-						
Aparelho aberto	60	1290	560	605	0,437052	-						
Cx. unitária	60	1290	560	605	0,437052	-						
Cx. máster	-	-	-	-	-	-						

**Origem do item** -

**Empilhamento Máximo:** 3

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

## SELOS DE CONFORMIDADE

<p><b>Philco</b>                  TIPO DO PRODUTO: ADEGA                  MODELO: PAD87I                  ISOLANTE TÉRMICO:                  CICLOPENTANO                  TENSÃO NOMINAL: 127V                  CORRENTE NOMINAL: 1,15A                  POTÊNCIA DA LÂMPADA: 1W                  FREQUÊNCIA: 60Hz                  GÁS: R600a                  CLASSE: N                  CLASSE DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS: I                  GARGA DE GÁS: 35g                  CAPACIDADE: 233I/87 garrafas                  PESO: 54kg                  0 00 00000 00 X V40 0</p>	<p><b>Philco</b>                  TIPO DO PRODUTO: ADEGA                  MODELO: PAD87I                  ISOLANTE TÉRMICO:                  CICLOPENTANO                  TENSÃO NOMINAL: 220V                  CORRENTE NOMINAL: 0,66A                  POTÊNCIA DA LÂMPADA: 1W                  FREQUÊNCIA: 60Hz                  GÁS: R600a                  CLASSE: N                  CLASSE DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS: I                  GARGA DE GÁS: 35g                  CAPACIDADE: 233I/87 garrafas                  PESO: 54kg                  0 00 00000 00 Y V40 0</p>
--	--

Revisão	Data	Motivo da alteração



Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente