



SANDUICHEIRA E GRILL PGR25A



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Sanduicheira e Grill Philco 2 em 1 Antiaderente 750W PGR25A

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

750W	Botão liga e desliga	Chapa grill (superior) e lisa (inferior)
APELO	BENEFÍCIO	
750W	Mais agilidade e eficiência nos seus preparos. Esquenta em poucos minutos	
2 em 1	Mais versatilidade nas suas receitas, pode ser usada como sanduicheira ou grill:	
Revestimento antiaderente	Antiaderente 4x mais resistente e fácil de limpar, evita que os alimentos grudem na chapa	
Botão liga e desliga	Mais moderna, não precisa tirar da tomada	
Suporte para armazenar o cordão	Auxilia na hora de armazenar o produto	
Compacta e fácil de organizar	Pode ser armazenada na posição vertical, facilitando a organização na sua cozinha.	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Chapa grill (superior) e lisa (inferior);
- Revestimento antiaderente a base água;
- Suporte para armazenar o cordão;
- Botão liga/desliga;
- Luz de funcionamento;
- Luz de aquecimento;
- Garantia de 1 ano;

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	N/A
Cor produto	Preto
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	Chapa de 21cm x 14cm
Tamanho do cordão	65cm
Tomada (A)	10 A
Pinos (2 ou 3)	3 pinos

Garantia:			1 ano	Número de Desenho:				11597-00-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	9,75	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	18	
								ICMS (%)	Importado	
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
127V	750	0,75	56701055	56701055OUT	56701055SLD	7891356119774	7891356119781	Joinville	8516.79.90	NA
220V	750	0,75	56702055	56702055OUT	56702055SLD	17891356119771	17891356119788			
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qt de	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof						
Produto	0,990	220	220	100	0,005	1	-	SANDUICHEIRA E GRILL PGR25A 127V/220V		
Cx. unitária	1,100	238	242	110	0,006	1	6			
Cx. máster	7,100	504	350	248	0,044	6	8			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.



SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração