



BARBEADOR PBA08 BIV



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Barbeador Philco PBA08 À prova d'água Bivolt

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

À prova d'água	Bateria de lítio	Tecnologia Maxx Blades
APELO	BENEFÍCIO	
À prova d'água	Seja no chuveiro, com a pele úmida, utilizando gel ou espuma, nosso barbeador proporciona um barbear rápido e confortável.	
Bateria de lítio	Alta performance. Potência e autonomia unidas para oferecer a melhor experiência. 55 minutos de uso contínuo	
Tecnologia Maxx Blades	45 lâminas que garantem eficiência máxima, com um barbear eficiente suave e duradouro.	
Carregamento com cabo USB Bivolt	Mais versatilidade para o seu ritmo de vida	
Acessório aparador retrátil	Perfeição nos detalhes. Ideal para o acabamento preciso do bigode e das costeletas	
3 cabeças flutuantes	Ajustam-se perfeitamente às curvas do seu rosto, proporcionando um barbear mais prático e seguro	
Display digital	Mostra ícones com indicação de carregamento e do nível da bateria	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 45 lâminas de aço inoxidável;
- Cabeça flutuante;
- Produto à prova d'água;
- Carregamento por USB (não acompanha fonte);
- Indicador de carregamento;
- Indicador de bateria carregada;
- Autonomia de 55min;
- Carregamento de 1h;
- Pode ser usado na pele seca, úmida ou molhada;
- Acessório aparador;
- Bateria de lítio;
- Garantia de 1 ano;

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Capa protetora; Escova de limpeza;
Cor produto	Preto
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	50cm
Tomada (A)	N/A
Pinos (2 ou 3)	N/A

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				10811-00-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas						Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	13		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	18		
		ICMS (%)	Importado								
		Origem NF	Classific ação (NCM)	Ex tarifário							
BIV	8W	0,00 3	052153017	052153017 OUT	052153017 SLD	7891356118036	17891356118033	Joinville	8510.10. 00	N/A	
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilha mento	Descrição do Produto NF			
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m³)			BARBEADOR PBA08 BIV			
	Produto	0,162	63	54	163	0,00055		01			
Cx. unitária	0,240	169	65	80	0,00088	01	01				
Cx. máster	2,138	185	340	140	0,00881	08	08				

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.




SELOS DE CONFORMIDADE

BARBEADOR PBA08 BIV

TENSÃO DE ENTRADA:
DC 5V 500mAh 8W

FABRICADO NA CHINA

0 00 00000 00 W 21C 0



Revisão	Data	Motivo da alteração
01	04/03/2024	Alteração de quantidade por master.