



ASPIRADOR DE PÓ PASE30



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Aspirador de Pó Philco 2L de Capacidade 2000W PASE30

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

2000W	2L de capacidade – reservatório de pó	Cabo com 4m e mangueira flexível
APELO	BENEFÍCIO	
2000W	2000W de potência para uma limpeza completa e sem preocupações	
Longo alcance	Até 4 metros de cabo elétrico sem precisar trocar de tomada	
Tecnologia Ciclone	Tanque de poeira em formato ciclone que evita obstrução de passagem de ar e otimização a performance de sucção	
Filtro Hepa	Retém até 99,5% dos Ácaros e poeira, devolvendo um ar mais puro ao ambiente	
Acompanha 3 acessórios	Versátil, acompanha acessório para pisos e carpetes, escova para estofados, cantos e frestas.	
2L de capacidade	Maior autonomia, o reservatório de pó permite limpar por mais tempo, sem interrupções.	

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potência de 2000W;
- Reservatório de pó com capacidade de 2L;
- Reservatório de pó removível;
- Possui filtro HEPA, que retém 99% dos Ácaros;
- Acompanha acessório para cantos, pisos e carpetes e escova para estofados;
- Possui porta cordão;
- Cordão de 4 m;
- Proteção contra superaquecimento;
- Garantia de 1 Ano;
- Composição: Plástico e metal;
- Disponível em 127V e 220V.


LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Cantos; Pisos e carpetes; Escova;
Cor produto	Cinza e laranja
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	2L
Tamanho do cordão	4m
Tomada (A)	10 A
Pinos (2 ou 3)	2 pinos

Garantia:		1 ano	Número de Desenho:				11733-00-00				
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais				
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	6,5		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	18		
Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	Importado								
127V	2000	2	54901090	549010900 UT	54901090S LD	7891356119859	17891356119856	Joinville	8508.1 9.00	N/A	
220V	2000	2	54902090	549020900 UT	54902090S LD	7891356119866	17891356119863				
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m³)			ASPIRADOR DE PÓ PASE30 127V/220V		
Produto		4,35	1061	310	300	0,099	01	-			
Cx. unitária		5,74	770	330	260	0,066	01	Xxx			
Cx. máster		-	-	-	-	-	-	-			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.



SELOS DE CONFORMIDADE

Philco

ASPIRADOR DE PÓ PASE30

127V~

2000W 60Hz

054901090

Segurança

SGS
OCP 0040

INMETRO

FABRICADO NA CHINA



SERIAL : 0 00 00000 00 X 93B 0

Philco

ASPIRADOR DE PÓ PASE30

220V~

2000W 60Hz

054902090

Segurança

SGS
OCP 0040

INMETRO

FABRICADO NA CHINA



SERIAL : 0 00 00000 00 Y 93B 0

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	26/02/2024	Alteração de nome, de ASPIRADOR DE PÓ PAS2010 para ASPIRADOR DE PÓ PASE30