

## Ar Condicionado PAC24000IQFM9W PROTECT 220V



**Eco Inverter:**  
Mantém a temperatura  
Ideal e de forma  
econômica

**Wi-Fi built-in<sup>1</sup>:**  
Com suporte de  
conectividade com  
assistentes virtuais  
Google Assistente,  
Alexa e Siri

**Vírus Protect:**  
Filtro Anti-Vírus e  
Ionizador de ar<sup>2</sup>:  
qualidade e bem-estar  
para toda família

Apelo Comercial	Benefício
Smart Life Philco <sup>1</sup> – app gratuito	Aplicativo de fácil utilização para controlar todas as funções de seu ar condicionado.
24000 BTU/h	Excelente performance
Classificação energética A	Maior economia de energia
Aletas com proteção anticorrosiva	Aletas com resistência à corrosão e à proliferação de bactérias.
Gás R410a	Ecologicamente correto, não inflamável, e menos nocivo à camada de ozônio.
Filtro	Lavável e fácil de trocar
Diversas funções	Dormir, Timer, Oscilar e Turbo
Modos de operação	Aquece. Refrigera, Desumidifica, Ventila e Auto
Controle de ventilação	Baixo, médio, alto e automático

<sup>1</sup> Google, Android e Google Play são marcas registradas da Google LLC. Amazon, Alexa e todos os respectivos logotipos são marcas da Amazon.com, Inc. ou de suas empresas controladas.

<sup>2</sup> Diminui a probabilidade de proliferação de fungos, bactérias e vírus no ambiente.

<sup>3</sup> É necessária conexão com internet para o download do aplicativo que está disponível gratuito na Play Store e Apple Store

## Características

- Ciclo de ar Quente e Frio
- Capacidade de refrigeração 24000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R-410A.
- Display com efeito invisível
- Botão de emergência
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 1200 m<sup>3</sup>/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display
- Modos de operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Tubulação de ligação: 1/4" descarga e 1/2" Sucção.
- Nível de ruído: 48 dB(A) interna e 56 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar antibacteriano, anti-fungo
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano
- Recomendado para áreas de 30 a 50 m<sup>2</sup>
- Condensador e Evaporador em cobre.
- Função Wifi
- Função Protect
- Filtro Antivírus

## Legenda Técnica

**Gás Ecológico R-410A:** Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio.

**Display com efeito invisível:** Display em LED que acende por trás do painel frontal da evaporadora.

**Botão de emergência:** O produto pode ser iniciado manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

**Auto Restart:** Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

**Função Dormir:** Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

**Função Oscilar:** Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

**Função Silêncio:** O aparelho se ajusta automaticamente para manter o seu funcionamento mais silencioso.

**Função Display:** O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna assim dando maior praticidade ao usuário além de uma forma de economia de energia.

**Função Timer:** Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 12 horas.

**Função Turbo:** O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida.

**Modo de operação Automático:** Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

**Anti-Mofo:** Limpeza automática da evaporadora para evitar acúmulo de gelo / Água evitando a proliferação de odores.

**Função Wi-Fi:** Permite controlar as funções do ar condicionado pelo smartphone via aplicativo.

**Função Protect:** Melhora a qualidade do ar e protege contra vírus e bactérias.

**Filtro Antivírus:** Protege contra vírus e bactérias.

## Acessórios

Manual, certificado de garantia (anexo ao manual), tubo para o dreno e controle remoto.

## Número de desenho

**3115-00-01**

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência Máxima (W)	Consumo (kWh /mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento		
				Cx. Unitária	Cx. Master		Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
220	2060	40,1	096652978 -Int 096652979 - Ext 096652980 - Conj	7891356093081 7891356093098 7891356093104	-		8415.10.11	Ex. IPI 01	
<b>Garantia:</b>		01 ano	Código DUN - biv		NA	Descrição do Produto NF			
Embalagem		Peso* (kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m <sup>3</sup> )	Qtde.	Ar Condicionado PAC24000IFM9W PROTECT 220V	
			Alt.	Larg.	Pro f.				
Aparelho interna		12	250	1030	320	0,08240	1		
Aparelho externa		44	725	935	350	0,23726	1		
Cx. Unitária Int.		14	315	1105	405	0,14097	1		
Cx. Unitária ext.		47	775	1015	455	0,35791	1		

Empilhamento Máximo unidade Interna:	<b>8</b>
Empilhamento Máximo unidade Externa:	<b>3</b>

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .

## SELOS DE CONFORMIDADE

**INMETRO**

**ENERGIA**  
CONDICIONADOR DE AR

PHILCO  
PAC24000IQFM9W PROTECT  
SPLIT SYSTEM

220 volts  
24mil Btu/h

Mais eficiente

**A**

B  
C  
D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

**40,1 kWh/mês**

PROCEL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

6,00 (W)

Segurança Desempenho  
Nº Registro 005953/2017

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2012/XYZ

Revisão	Data	Motivo da alteração
00	05/02/2021	Atualizado peso e medida de acordo com engenheiro

\*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.