



KIT PKT3000 ADVANCE BIV



CACHEADOR: 210°C
ESCOVA: 1300W*

TOURMALINE
ÍON

BIVOLT

Apelo Comercial	Benefício
Íon Tourmaline	Íons negativos que reduzem o frizz, fecham as cutículas, mantêm a umidade natural dos fios e garantem muito mais maciez e brilho.
Bivolt	Perfeito para levar em qualquer lugar.
Revestimento em cerâmica	Distribui melhor o calor e atinge maiores temperaturas proporcionando um resultado mais liso, com menos frizz e sem agredir os fios.
Cordão elétrico giratório 360°:	Possibilita liberdade de movimento durante o uso.
ESCOVA:	
Tecnologia Infrared	Tecnologia de calor infravermelho que age secando a umidade diretamente no centro dos fios, protegendo a camada exterior, é mais sensível, e evitando o ressecamento dos fios.
Tecnologia Pure Hairbrush	Similares à estrutura do cabelo, as cerdas ultramacias e mistas desembaraçam sem agredir os fios, diminuindo o frizz e proporcionando mais brilho, além de oferecer maior resistência ao calor. As cerdas preferidas dos cabeleireiros agora na sua escova secadora!
3 temperaturas e 2 velocidades	Perfeita para todos os tipos de cabelos.



Aberturas de ventilação	Menor abertura para a passagem de calor, proporcionando uma secagem mais rápida e eficaz. Leve e ergonômico. Ideal para alisar, modelar e dar mais volume à raiz.
Formato oval	
3 em 1	
CACHEADOR:	Alisa, modela e seca.
Prático clipe	Segura a mecha sem precisar segurar com as mãos.
Apoio para mesa	Praticidade durante o uso.
Ponta fria	Com 3 cm, protege os dedos durante o uso.
32mm de diâmetro	Perfeito para cachos maiores com efeito natural.

Características

Cacheador

- Revestimento do tubo em cerâmica;
- Bivolt automático;
- Aquecimento com PTC;
- Cordão giratório;
- Ponta fria;
- Comprimento do cordão de 3m;
- Tubo modelador de 32mm;
- Luz indicadora de funcionamento;
- Garantia de 1 ano;

Escova:

- Cerdas de Javali;
- Luz infravermelha;
- Bivolt manual;
- 1300W em 220V e 1200W em 127V;
- 3 temperaturas disponíveis;
- 2 velocidades;
- Cordão giratório;
- Cordão elétrico com 1,80m;
- Libera tourmaline íons;
- Tubo com revestimento em cerâmica;
- Garantia de 1 ano;

Legenda Técnica

Acessórios

Número de Desenho

4507-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas					Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	20		
							ICMS (%)	Importado			
							Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário		
BIV	1300/1200	1,3/1,2	10 A	2	051503052	7891356096006	17891356096003	Joinville	8516.32.00	Não	
BIV	77	0,077	10 A	2							
Garantia: 01 Ano											
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Descrição do Produto NF			
			Alt.	Larg.	Prof.			KIT PKT3000 ADVANCE Bivolt			
Aparelho		0,550	82	390	105	0,00336	01				
Aparelho		0,340	65	375	34	0,00083	01				
Cx. unitária		1,086	90	400	150	0,00540	02				
Cx. máster		6,890	285	415	320	0,03785	06				
Origem do item:		IMPORTADO									
Empilhamento Máximo:		6									

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração
01	12/03/2021	Empilhamento máximo
02	07/05/2021	Atualização de pesos e medidas de acordo com inspeção Brasil.

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.