




### AR COND

### PAC12000IQFM15 220V



#### SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ar-Condicionado Philco 12000 BTU/h PAC12000IQFM15 Eco Inverter

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Eco Inverter	12000 BTU/h	Serpentina de cobre: maior resistência à corrosão
APELO	BENEFÍCIO	
Eco Inverter	Mantém a temperatura ideal e de forma econômica	
Classificação energética A	Maior economia de energia	
Revestimento Anticorrosivo	Aletas com revestimento anticorrosivo que garante mais proteção e vida útil.	
Gás R32	Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia	
Filtro	Lavável e fácil de trocar	
Diversas funções	Dormir, Timer, Oscilar e Turbo	
Modos de operação	Refrigera, Aquece, Desumidifica, Ventila, e Auto	
Controle de ventilação	Baixo, médio, alto e automático	
WiFi	Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi <sup>1</sup>	
Filtro de proteção contra vírus	Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus <sup>2</sup>	

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Gás Ecológico R32:** Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.  
**Botão de emergência:** A unidade pode ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.  
**Auto Restart:** Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.  
**Função Dormir:** Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.  
**Função Oscilar:** Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.  
**Função Timer:** Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.  
**Modo de operação Automático:** Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.  
**Kit Wifi:** Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular  
**Kit Protect:** Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças.



Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

Garantia:			Número de Desenho:			5901-00-XX				
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/ano)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
								I.I. (%)	Não se aplica	
								ICMS (%)	Nacional	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
220 V	1280	470	96662383 96662384 96662385	96662383ou t 96662384ou t 96662385ou t		789996391352 5 789996391353 2 789996391354 9		Manaus	8415.10.1 1	001
Embalagem		Peso *	Dimensões* (mm)			Volume *	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF	
		(Kg)	Alt	Larg	Prof	(m³)			AR COND PAC12000IQFM15 220V	
Aparelho interna		7,5kg	250	780	195	0,038	1	-		
Aparelho externa		19kg	555	480	380	0,101	1	-		
Cx. Unitária Int.		8,5kg	320	840	320	0,086	1	-		
Cx. Unitária Ext.		20kg	600	530	445	0,142	1	-		

[insira o descritivo de assuntos técnicos mencionados nas características – Apagar este comentário]


### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Acessórios

- Ciclos de ar Quente e Frio
- Capacidade de refrigeração 12000 BTU/h.
- Gás Ecológico R32
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Esfriar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Alto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 500 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 46 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 60 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual
- Possibilidade de instalação do kit wifi
- Possibilidade de instalação do kit protect

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.


### SELOS DE CONFORMIDADE




**INMETRO**

## Energia


CONDICIONADOR DE AR



220  
Volts



12 mil  
Btu/h



Fluido  
R32

Fornecedor: Philco Eletrônicos S/A  
 Marca: Philco  
 Modelo: PAC12000IQFM15  
 Tipo: SPLIT HIGH WALL

**Mais eficiente**

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

Categoria

**A**

**Menos eficiente**

Consumo anual de energia


# 470,0

kWh/ano

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal

# 5,50


Wh/Wh



Modo espera

2,5  
W


Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro.



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

**Segurança  
Desempenho**

Nº de Registro  
**007467/2023**



Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020

Revisão	Data	Motivo da alteração
1	14/08/23	Alterado apelo "Pintura Anticorrosiva" para "Revestimento Anticorrosivo". Ajustado valores de Potência, Consumo ano, Código de desenho e Tamanho/Peso. Adicionada função Aquecer em "Informações Complementares", acrescentado informações de garantia 10 anos no compressor. Adicionado selo ENCE.