

**AR COND**

**EAS24000IQF 220V**



MODELO DE REFERÊNCIA PAC24000IQFM12W

**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Ar-Condicionado EOS 24000 BTU/h EAS24000IQF

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS**

<b>Eco Inverter: Mantém a temperatura Ideal e de forma econômica</b>	<b>24 000 BTU/h Maior Capacidade de refrigeração</b>	<b>Serpentina de cobre: maior resistência à corrosão</b>
<b>APELO</b>	<b>BENEFÍCIO</b>	
Classificação energética A	Maior economia de energia	
Pintura Anticorrosiva	Aletas com pintura anticorrosiva que garante mais proteção e vida útil.	
Gás R410a	Ecologicamente correto, não inflamável, e menos nocivo à camada de ozônio.	
Filtro	Lavável e fácil de trocar	
Diversas funções	Dormir, Timer, Oscilar e Turbo	
Modos de operação	Refrigera, Aquece, Desumidifica, Ventila, e Auto	
Controle de ventilação	Baixo, médio, alto e automático	
WiFi	Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi <sup>1</sup>	
Filtro de proteção contra vírus	Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus <sup>2</sup>	



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ciclos de ar quente e frio
- Capacidade de refrigeração 24000 BTU/h.
- Gás Ecológico R410a
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: esfriar, aquecer, desumidificar, ventilar e automático
- Função: dormir, oscilar e *timer*
- Controle de ventilação (alto, médio, baixo e automático)
- Vazão de ar máxima: 1200 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 48 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 58 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 5/8".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar antibacteriano e antifungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano
- Possibilidade de instalação do kit wifi (deve ser adquirido separadamente)
- Possibilidade de instalação do kit protect (deve ser adquirido separadamente)

Garantia:			Número de Desenho:				5368-00-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/ano)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
								I.I.(%)	Não se aplica	
								ICMS (%)	Nacional	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
220	2150	1050	96662517 96662518 96662519		7891356117053 7891356117060 7891356117077	xxx xxx		Manaus	8415.10.11	
Embalagem	Peso *	Dimensões* (mm)			Volume (mm³)	Qtde	Empilhamento	AR COND EAS24000IQF 220V		
	(kg)	Alt.	Larg.	Prof.						
Unidade Interna	16,0	320	1030	230	0,07581	1	-			
Unidade Externa	41,9	630	840	320	0,16934	1	-			
Cx. Unitária Int.	18,4	405	1100	315	0,14033	1	8			
Cx. Unitária Ext.	45,0	690	970	400	0,26772	1	4			

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios:

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

Legenda técnica:

Gás Ecológico R410a: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.


Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.


Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular (deve ser adquirido separadamente).

Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças (deve ser adquirido separadamente).

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



### SELOS DE CONFORMIDADE



## Energia

CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: Philco Eletrônicos S/A

Marca: EOS

Modelo: EAS24000IQF

Tipo: SPLIT HIGH WALL

220 Volts

24 mil Btu/h

Fluido R410A

Mais eficiente

Menos eficiente

Consumo anual de energia: **1050,0 kWh/ano**

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal: **5,50 Wh/Wh**

Modo espera: **2,5 W**

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Segurança Desempenho N° de Registro **005953/2017**

Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020

Revisão	Data	Motivo da alteração