



### FERRO PFV2600AZ



#### SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ferro a Vapor Philco PFV2600AZ Steam Force Nano Ceramic

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

O mais potente da categoria	Base Nano Ceramic	Número 1 em jato de vapor
APELO	BENEFÍCIO	
1500W-127V/2500W-220V	Mais performance e rapidez ao passar roupas	
Base Nano Ceramic	Acabamento aprimorado, muito mais durável e desliza melhor sobre o tecido.	
Reservatório de água transparente	Com capacidade para 450 ml, evita a reposição constante da água	
Cordão giratório	Com comprimento de 1,85m, proporciona maior mobilidade	
Função vapor e função jato extra de vapor.	Elimina amassados mais rapidamente	
Função autolimpeza	Elimina resíduos do reservatório de água	
Antigotejamento	Evita indesejáveis gotas de água na roupa mesmo em temperaturas mais baixas.	
Múltiplas saídas	Para melhor dispersão do vapor	
Função jato de água.	Auxilia na remoção de vincos persistentes.	



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base com nano cerâmica;
- Modelo com antigotejamento;
- Função vapor;
- Função jato extra de vapor;
- Função jato d'água;
- 49 saídas de vapor;
- Vapor vertical;
- Reservatório de água de 450ml;
- Desligamento automático por inatividade: 30s na vertical e 8 minutos na horizontal;
- Função autolimpeza;
- Copo dosador;
- Cordão emborrachado;
- Cordão giratório;
- Cordão elétrico de 1,85m;
- Salva botões;
- Luz indicadora de funcionamento;
- Seletor de temperaturas;
- Vazão de 28g/min;
- Garantia de 1 ano;

### LEGENDA TÉCNICA:

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	N/A
Cor produto	Azul, dourado e preto
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	450ml
Tamanho do cordão	1,85m
Tomada (A)	10 A
Pinos (2 ou 3)	3 pinos

<b>Garantia:</b>		1 ano		<b>Número de Desenho:</b>				3779-09-00		
<b>Dados Energéticos</b>			<b>Informações Logísticas</b>					<b>Informações Fiscais</b>		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	6,5	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16	
								ICMS (%)	IMPORTADO	
								Origem NF	Classific ação (NCM)	Ex tarifário
127V	1500	1,5	53601042	536010420 UT	53601042S LD	7891356083228	17891356083225	Joinville	8516.40.00	NÃO
220V	2500	2,5	53602042	536020420 UT	53602042S LD	7891356083235	17891356083232			
<b>Embalagem</b>	<b>Peso*</b>	<b>Dimensões* (mm)</b>			<b>Volume*</b>	<b>Qtd e</b>	<b>Empilhamento</b>	<b>Descrição do Produto NF</b>		
	(Kg)	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof</b>	<b>(m³)</b>					
Produto	1,310	160	310	130	0,00645	-	-	<b>FERRO PFV2600AZ 127V/220V</b>		
Cx. unitária	1,576	167	335	150	0,00839	01	01			
Cx. máster	9,900	350	470	350	0,05758	06	06			


\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.




### SELOS DE CONFORMIDADE

 <p><b>FERRO PFV2600AZ STEAM FORCE</b> <b>127V~</b> 1500W 60Hz <b>053601042</b></p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 X R74 0</p>	<p><b>Segurança</b></p>   <p><b>INMETRO</b> OCP 0040</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">FABRICADO NA CHINA</p>	 <p><b>FERRO PFV2600AZ STEAM FORCE</b> <b>220V~</b> 2500W 60Hz <b>053602042</b></p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 Y R74 0</p>	<p><b>Segurança</b></p>   <p><b>INMETRO</b> OCP 0040</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">FABRICADO NA CHINA</p>
--	--	---	--

**Segurança**



**Compulsório**



Revisão	Data	Motivo da alteração
01	23/04/2021	- Atualização de peso e medida de acordo com inspeção Brasil. - Correção da potência para 220V
02	02/10/2023	Alteração de pesos e medidas, conforme