

CACHEADOR BEC17 BIV**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Modelador Triondas Britânia BEC17 Íon Tourmaline 190W Bivolt

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Hastes de 32mm	190W	Íon Tourmaline
APELO	BENEFÍCIO	
Hastes de 32mm	Ondas definidas ou mais soltas no estilo beachwaves	
190W de potência	Menos tempo para um perfeito cabelo de sereia	
Íon Tourmaline	Preserva a umidade natural dos fios, fechando a cutícula e reduzindo o frizz, proporcionando cabelos mais macios e brilhosos.	
Haste em cerâmica	Evita o ressecamento e o atrito, protegendo do calor e proporcionando um deslize mais suave e rápido nos fios.	
Ponta Fria	Mais segurança no manuseio	
Cordão giratório	Maior liberdade e facilidade no uso	
Anel para pendurar	Praticidade e melhor organização	
Bivolt	Pode ser usado em qualquer lugar, ideal para levar em viagens	
Temperatura até 230°C	Modela os cabelos com mais agilidade	
Apoio para mesa	Impede que o produto queime a superfície de apoio	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubo modelador com revestimento em cerâmica;
- Bivolt automático;
- Aquecimento até 230°C em PTC;
- Anel de pendurar;
- Pontas frias;
- Ondas com 32mm;
- Garantia de 1 ano;

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	N/A
Cor produto	Cinza e rosa
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	2m
Tomada (A)	2,5 A
Pinos (2 ou 3)	2 pinos

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				6909-09-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	20	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16	
								ICMS (%)	Importado	
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
BIV	190	0,19	61153003	611530030 UT	611530035 LD	7891356114724	17891356114721	Joinville	8516.32.00	n/a
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF	
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m ³)			CACHEADOR BEC17 BIV	
Produto		0,554	330	100	60	0,0020	01			
Cx. unitária		0,686	373	105	81	0,0032	01			
Cx. máster		4,42	378	248	220	0,0206	06			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração