

CACHEADOR PEC12 MULHER MARAVILHA



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Cacheador Philco PEC12 Mulher Maravilha Vermelho Bivolt

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Espiral com 2 tamanhos	Revestimento Cerâmico	Presilha
APELO	BENEFÍCIO	
Espiral com 2 tamanhos	Proporciona ajuste para cachos menores e maiores	
Revestimento cerâmico	Distribui melhor o calor protegendo os fios e dando brilho	
Presilha	Não amassa o cabelo e auxilia na hora de usar	
Ponta fria	Sem perigo de queimaduras	
Cordão giratório 360°	Possibilita maior liberdade de movimento durante o uso	
Bivolt	Perfeito para viagens	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubo modelador em cerâmica;
- Modelador em espiral integrado que facilita a modelagem e protege os dedos de queimaduras;
- Presilha para prender os cabelos, facilita a modelagem e evita amassar os cabelos;
- Cordão rotativo
- Compacta, leve e ergonômica;
- Bivolt;
- Botão liga/desliga;
- Luz indicadora de funcionamento;
- Cacheia todo o cabelo em poucos minutos;
- Temperatura de 180°C.
- Garantia de 1 ano;

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Acessórios	N/A
Cor produto	Azul e vermelho
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	1,90m
Tomada (A)	2,5 A
Pinos (2 ou 3)	2 pinos

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				4119-09-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas								
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	20		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16		
								ICMS (%)	IMPORTADO		
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
BIV	40	0,04	55403034	554030340 UT	55403034S LD	7891356089978	17891356089975	Joinville	8516.32.00	n/a	
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
Produto		0,344	Alt. 52	Larg. 382	Prof. 43	0,00085	-	-	CACHEADOR MULHER MARAVILHA PEC12 Bivolt		
Cx. unitária		0,418	55	400	70	0,00154	01	06			
Cx. máster		2,668	182	420	160	0,01223	06	06			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE





Revisão	Data	Motivo da alteração
01	09/07/2020	Atualizado pesos e medidas conforme inspeção Brasil
02	20/08/2020	Correção da potência do produto
03	21/08/2023	Alteração de pesos e medidas, conforme inspeção Brasil.