



AR CONDICIONADO PH9000QFM2



Ar quente e ar frio

Filtro de ar anti-bactéria e anti-fungo

Classificação A em eficiência energética

Apelo Comercial	Benefício
Modos de operação	<p><i>Cool</i> – para refrigeração do ambiente <i>Heat</i> – para aquecer o ambiente <i>Dry</i> – para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente. <i>Fan</i> – permite operar apenas como ventilador <i>Feel</i> – Modo Automático que identifica a condição do ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operação</p>



Função <i>Sleep</i>	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite
Função <i>Timer</i>	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho
Função <i>Swing</i>	Melhor distribuição do ar no ambiente
Super silencioso	Perfeito para se utilizar no mais diversos ambientes
Classificação A em eficiência energética	Maior economia
Filtro de ar removível	Prático e fácil de limpar
Controle remoto com <i>display</i> de cristal líquido	Maior praticidade e conforto na utilização do produto
Condicionador de ar de alta performance	Ideal para diversos ambientes
Filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo	Inibe a proliferação de bactérias, fungos e ácaros

Características

- Ciclo de ar quente e frio
 - Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo.
 - Capacidade de refrigeração 9000 Btu/h
 - Controle remoto com display de cristal líquido
 - Controle de temperatura 16°C até 31°C
 - Controle Ventilação (Baixo, Médio, Auto e Automático).
 - Produto Silencioso
 - Vazão de Ar: 450 m³/h
 - Funções: Sleep, Swing e Timer.
 - Modo de operação: Feel, Cool, Heat, Dry e Fan.
 - Fácil limpeza do painel e filtro
 - Classe "A" em eficiência energética
 - Disponível na tensão 220V
- Garantia de 1 ano

Legenda Técnica

Função Timer: Permite programar com antecedência o funcionamento e o desligamento do aparelho.

Função Swing: Possibilita distribuir melhor o ar através do posicionamento das aletas.

Função Feel: A ventilação e a temperatura são ajustadas automaticamente de acordo com a temperatura do ambiente.

Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder, Controle Remoto, suporte do controle remoto, porca flange, mangueira do dreno, 6 parafusos e 6 buchas.



Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência Max. (W)	Consumo** (kWh)	Unidade	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento
					Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
220	1140	16,4	INTERNA	096652025	7899466413645	-	Manaus	8415.10.11
220	1140	16,4	EXTERNA	096652029	7899466413690	-	Manaus	8415.10.11
-	-	-		-	-	-	-	-
Garantia:		1 ano		Código DUN-14 220V		-	Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	AR CONDICIONADO PH9000QFM2 220V
			Alt.	Larg.	Prof.			
Unidade Interna		6,7	184	715	241	0,032	1	
Unidade Externa		25,6	550	760	300	0,125	1	
Caixa unit. Interna		8,9	257	805	315	0,065	1	
Caixa unit. Externa		27,8	601	852	330	0,169	1	
Empilhamento Máximo unidade Interna:			8					
Empilhamento Máximo unidade externa:			5					

ma tolerância de \pm 3%.

** Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo IMETRO, de 1 hora por dia por mês.

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.