



**AR COND**

**BAC24000IQFM15 220V**




**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Ar-Condicionado Britânia 24000 BTU/h BAC24000IQFM15 Eco Inverter

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS**

<b>Eco Inverter: Mantém a temperatura Ideal e de forma econômica</b>	<b>24 000 BTU/h Maior Capacidade de refrigeração</b>	<b>Classificação energética A</b>
<b>APELO</b>	<b>BENEFÍCIO</b>	
Classificação energética A	Maior economia de energia	
Revestimento Anticorrosivo	Aletas com revestimento anticorrosivo que garante mais proteção e vida útil.	
Gás R32	Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia	
Filtro	Lavável e fácil de trocar	
Diversas funções	Dormir, Timer, Oscilar e Turbo	
Modos de operação	Refrigera, Aquece, Desumidifica, Ventila, e Auto	
Controle de ventilação	Baixo, médio, alto e automático	
WiFi	Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi <sup>1</sup>	
Filtro de proteção contra vírus	Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus <sup>2</sup>	



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Gás Ecológico R32:** Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.  
**Botão de emergência:** A unidade pode ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.  
**Auto Restart:** Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.  
**Função Dormir:** Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.  
**Função Oscilar:** Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.  
**Função Timer:** Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.  
**Modo de operação Automático:** Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.  
**Kit Wifi:** Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular (vendido separadamente)  
**Kit Protect:** Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças. (vendido separadamente)  
**Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.**

Garantia:			Número de Desenho:			6908-00-XX				
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/ano)	Código Comercial	Código Outlet	Código Salão	Código de Barras		IPi (%)	Isento	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I. (%)	Não se aplica	
								ICMS (%)	Nacional	
		Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário						
220 V	2300	833	96662463 96662464 96662465	96662463out 96662464out 96662465out		7891356115066 7891356115073 7891356115080		Manaus	8415.10.11	
Embalagem	Peso* (kg)	Dimensões* (mm)			Volume (mm <sup>3</sup> )	Qtde	Empilhamento	7899963911309		
		Alt.	Lar g.	Pro f.				<b>AR COND BAC24000IQFM15 220V</b>		
Unidade Interna	13kg	320	1000	225	0,072	1	-			
Unidade Externa	25kg	680	520	460	0,163	1	-			
Cx. Unitária Int.	14kg	400	1095	300	0,228	1	-			
Cx. Unitária Ext.	26kg	715	590	520	0,219	1	-			

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Ciclo de ar Quente e Frio
- Capacidade de refrigeração 24000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R32.
- Display com efeito invisível
- Botão de emergência
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 1000 m<sup>3</sup>/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display
- Modos de operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Tubulação de ligação: ¼" descarga e 1/2" sucção.
- Nível de ruído: 51 dB(A) interna e 62 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar antibacteriano, anti-fungo
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.



- Garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual
- Recomendado para áreas de 30 a 50 m<sup>2</sup>
- Condensador e evaporador em cobre.
- Há possibilidade de inclusão do kit wifi (adquirido separadamente).
- Há possibilidade de inclusão do kit protect (adquirido separadamente).

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .

### SELOS DE CONFORMIDADE

**Energia**  
CONDICIONADOR DE AR

Forneecedor: Philco Eletrônicos S/A  
Marca: Britânia  
Modelo: BAC24000IQFM15  
Tipo: SPLIT HIGH WALL

220 Volts  
24 mil Btu/h  
Fluido R32

Mais eficiente  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
Menos eficiente

Consumo anual de energia: **833,0 kWh/ano**

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal: **5,50 Wh/Wh**

Modo espera: 2,6 W

PROGRAMA BRASILENCO ETIQUETAGEM

Segurança Desempenho  
Nº de Registro: 007467/2023

Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

Revisão	Data	Motivo da alteração