

AR COND BAC12000TFM12 220V

Função Dormir -
Ajusta automaticamente a
melhor condição para o
ambiente durante a noite

Função Timer
Permite programar em até
24h o tempo para ligar ou
desligar o aparelho

Função Swing
Melhor distribuição do ar
no ambiente

| Apelo Comercial | Benefício |
|------------------------|--|
| Design Compacto | Ocupa menor espaço para instalação |
| Modos de operação | Cool – Permite refrigerar o ambiente Dry – Utilizado em ambientes quentes e úmidos, o aparelho opera no modo refrigeração com a função de desumidificar o do ambiente. Fan – Permite operar apenas como ventilador. Auto– Identifica a condição do ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operação |
| Função Dormir | Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite |
| Função Timer | Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho |
| Design Compacto | Ocupa menor espaço para instalação |

Características

- Ciclos de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 12000 BTU/h.
- Gás Ecológico R410a
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Cool, Dry, Fan e Feel
- Função: Sleep, Swing, Timer
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 500 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 44 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 57 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 1/2".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano

Legenda Técnica

Gás Ecológico R410a: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.

Modo de operação Auto: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.


Número de Desenho

3384-00-01

| Características Técnicas | | | Informações Logísticas | | | | | Informações Fiscais | | |
|---|----------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| Tensão (V) | Potência (W) | Consumo (kWh) | Tomada (A) | Pinos (2 ou 3) | Código Comercial | Código de Barras | | IPI (%) | Isento | |
| | | | | | | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | | Origem NF | Classificação (NCM) |
| 220V | 1150 | 17,9 | | 3 | 096662243 | 78999639086 13 | - | Manaus | 8415.10. 11 | |
| | | | | | 096662244 | 78999639086 20 | - | | | |
| | | | | | 096662245 | 78999639086 37 | - | | | |
| Garantia | | | | | | | | | | |
| Embalagem | | Peso* | Dimensões* (mm) | | | Volume* | Qtde | Descrição do Produto NF | | |
| | | (Kg) | Alt. | Larg. | Prof. | (m ³) | | AR COND BAC12000TFM12 220V | | |
| Aparelho interna | | 08 | 200 | 790 | 270 | 0,042 | 01 | | | |
| Aparelho externa | | 20,5 | 638 | 402 | 464 | 0,100 | 01 | | | |
| Cx. Unitária Int. | | 11 | 230 | 870 | 307 | 0,056 | 01 | | | |
| Cx. Unitária | | 25 | 670 | 465 | 515 | 0,160 | 01 | | | |
| Empilhamento Máximo unidade Interna: | | | | | 08 | | | | | |
| Empilhamento Máximo unidade Externa: | | | | | 04 | | | | | |

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE



| Revisão | Data | Motivo da alteração |
|---------|------|---------------------|
| | | |
| | | |

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente