

PANELA DE PRESSÃO PPP01 DIGITAL INOX RED



Panela de Pressão Digital Inox Red 6L

SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Panela de Pressão Digital Philco PPP01 Inox Red 13 funções 6L

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

13 opções de programação	Visor digital	9 sistemas de segurança
APELO	BENEFÍCIO	
Mais saudável	Conserva as propriedades nutricionais dos alimentos	
Mais prática	Maior praticidade e rapidez no preparo dos alimentos. Recipiente de cozimento removível com revestimento antiaderente.	
Mais segura que as panelas de pressão convencionais	Controle interno de temperatura: A panela desliga automaticamente em caso de superaquecimento ou na ausência de alimentos. Tampa com travamento de segurança: impede a abertura da tampa quando a pressão interna estiver elevada. Controle de pressão: se a pressão ultrapassar o limite pré-determinado, a panela desliga automaticamente	
9 sistemas de segurança	Possui 9 sistemas que garantem mais segurança no manuseio da sua Panela de Pressão. Pode cozinhar sem medo!	
Painel digital com 13 funções	Fritar/refogar, Milho, Sopa, Músculo, Carne, Arroz, Mingau, Cozinhar, Feijão, Frango, Peixe, Legumes, Frutos do mar e Bolo	
Timer programável	Permite programar o preparo dos alimentos com até 24 horas de antecedência	

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



Visor digital	Para acompanhamento da programação e dos preparos
Tigela com capacidade de 6L	Tigela removível com capacidade de 6L, possui revestimento interno antiaderente, fácil de usar e limpar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Prepara diversos tipos de alimentos;
- Painel com controle digital e fácil acesso as funções;
- Visor digital para acompanhamento da programação e dos preparos;
- 13 modos de cozimento pré-programados: Milho, Sopa, Músculo, Carne, Arroz, Mingau, Feijão, Frango, Peixe, Legumes, Frutos do mar, Bolo, Refogar/Fritar.
- Função Refogar/Fritar, para dourar temperos e outros alimentos antes de cozinhar na pressão, deve ser utilizada com a tampa aberta;
- Função aquecer, mantém os alimentos aquecidos a uma temperatura aproximada de 70°C após o cozimento.
- Função cozinhar, permite programar o tempo de cozimento manualmente;
- Função ajuste fino, permite reajustar o tempo de preparo de cada função pré-programada;
- Função manter pressão;
- Timer programável, permite programar o preparo dos alimentos com até 24 horas de antecedência;
- Tigela removível com capacidade de 6L, possui revestimento interno antiaderente, fácil de usar e limpar;
- A tigela possui escalas para preparar até 12 xícaras de arroz cru;
- Suporte para apoiar a colher no produto;
- Válvula de controle de pressão removível;
- Alças laterais, facilidade para transportar o produto;
- Silenciosa, não libera vapor durante o cozimento dos alimentos
- 9 dispositivos de segurança;
- Tampa com travamento de segurança;
- Sinal sonoro, a panela emite sinal sonoro após o preparo dos alimentos;
- Cordão removível, mais prático de levar a panela à mesa;
- Acompanha espátula e copo dosador;
- Pés antiderrapantes;

LEGENDA TÉCNICA:


9 dispositivos de segurança:

- Dispositivo para controle interno de pressão;
- Dispositivo para controle interno de temperatura;
- Válvula de Segurança;
- Dispositivo contra o entupimento da válvula;
- Segurança de abertura e fechamento da tampa;
- Dispositivo contra excesso de pressão;
- Dispositivo contra excesso de temperatura;
- Dispositivo contra excesso de corrente elétrica;
- Alívio para excesso de pressão.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Colher e copo dosador
Cor produto	Preto
Material / composição	Aço, plástico e tigela em alumínio
Capacidade total e útil	6L
Tamanho do cordão	90cm
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	3

Garantia:		1 ano	Número de Desenho:				5229-09-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	7,8	
								I.I.(%)	16	
							ICMS (%)	Importado		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário



127V	1000	1	056401055	056401055 OUT	056401055 SLD	7891356069895	17891356069892	Joinville	8516.79.10	n/a
220V	1000	1	056402055	056402055 OUT	056402055 SLD	7891356069901	17891356069908			
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtd e	Empilha mento	Descrição do Produto NF		
		Alt.	Larg.	Prof						
Produto	4,71	333	320	300	0,032	1	-	PANELA DE PRESSÃO PPP01 DIGITAL INOX RED 127V/220V		
Cx. unitária	5,3	381	315	315	0,038	01	-			
Cx. máster	11,65	403	645	332	0,086	02	5			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração