




AR CONDICIONADO PH9000FM2



Ar frio

Filtro de ar

Classificação A

Apelo Comercial	Benefício
Modos de operação	<i>Cool</i> – para refrigeração do ambiente <i>Dry</i> – para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente. <i>Fan</i> – permite operar apenas como ventilador <i>Feel</i> – Modo Automático que Identifica a condição ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operação
Função <i>Sleep</i>	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite



Função <i>Timer</i>	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho
Função <i>Swing</i>	Melhor distribuição do ar no ambiente
Super silencioso	Perfeito para se utilizar nos mais diversos ambientes
Classificação A em eficiência energética	Maior economia
Filtro de ar removível	Prático e fácil de limpar
Controle remoto com <i>display</i> de cristal líquido	Maior praticidade e conforto na utilização do produto
Condicionador de ar de alta performance	Ideal para diversos ambientes
Filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo	Inibe a proliferação de bactérias, fungos e ácaros

Características

- Ciclo de ar frio
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo.
- Capacidade de refrigeração 9000 Btu/h
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Controle de temperatura 16°C até 31°C
- Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático).
- Produto Silencioso
- Vazão de Ar: 430 m³/h
- Funções: Sleep, Swing e Timer.
- Modo de operação: Feel, Cool, Dry e Fan.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Classe "A" em eficiência energética - menor consumo de energia
- Disponível na tensão 220V
- Garantia de 1 ano

Legenda Técnica

Função *Timer*: Permite programar com antecedência o funcionamento e o desligamento do aparelho.
Função *Swing*: Possibilita distribuir melhor o ar através do posicionamento das aletas.
Função *Feel*: A ventilação e a temperatura são ajustadas automaticamente de acordo com a temperatura do ambiente.
Função *Sleep*: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia, Mini Folder, Controle Remoto, suporte do controle remoto, porca flange, mangueira do dreno, 6 parafusos e 6 buchas.

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência Max. (W)	Consumo** (kWh)	Unidade	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento
					Cx. Unitária	Cx. Master		
220	1140	16,4	INTERNA	096652024	7899466413638	-	Manaus	8415.10.11
220	1140	16,4	EXTERNA	096652028	7899466413683	-	Manaus	8415.10.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantia:		1 ano	Código DUN-14 220V			-	Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	AR CONDICIONADO PH9000FM2 220V
Unidade Interna		6,7	Alt.	Larg.	Prof.	0,032	1	
Unidade Externa		25,6	550	760	300	0,125	1	
Caixa unit. Interna		8,9	257	805	315	0,065	1	
Caixa unit. Externa		27,8	601	852	330	0,169	1	



Empilhamento Máximo unidade Interna:	8
Empilhamento Máximo unidade externa:	5

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

** Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo IMETRO, de 1 hora por dia por mês.

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.