



ADEGA PAD12E BIVOLT



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Adega Philco PAD12E Display Digital 12 Garrafas Bivolt

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

CAPACIDADE PARA 16 GARRAFAS	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR PLACA TERMOELÉTRICA	SEUS VINHOS NA TEMPERATURA IDEAL
APELO	BENEFÍCIO	
Capacidade para 12 garrafas	Mantém 16 garrafas na temperatura ideal para servir	
Controle Eletrônico de temperatura	Ajusta a temperatura entre 10°C a 18°C	
Sistema de refrigeração por placa termoeletrica	Muito mais econômico e silenciosa	
Prateleiras cromadas, deslizantes e reguláveis	Facilita o manuseio das garrafas e ajusta a altura das prateleiras	
Iluminação interna LED	Mais praticidade	

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



Pés niveladores ajustáveis

Ajusta altura da base da adega

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidade para 12 garrafas / 35 litros
- Temperatura interna pode ser ajustada para 10°C a 18°C
- Controle digital de temperatura
- Pés frontais niveladores
- Aparelho Compacto
- Prateleiras cromadas, deslizantes e reguláveis
- Porta com vidro duplo
- Luz Interna (LED)
- Baixo nível de ruído
- Baixo consumo de energia
- Livre de CFC
- Sistema Eletrônico de Refrigeração
- Produto Bivolt (pode ser utilizado tanto na tensão 127V quanto em 220V)
- Garantia de 01 ano
- Potência do produto 58W

LEGENDA TÉCNICA:

[insira o descritivo de assuntos técnicos mencionados nas características – Apagar este comentário]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Manual
Cor produto	preto
Material / composição	Metal e vidro
Capacidade total e útil	35L
Tamanho do cordão	1700mm
Tomada (A)	10
Pinos (2 ou 3)	3

Garantia:			Número de Desenho:			9003-00-01			
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras					
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	IPI (%)		9,75	
						I.I.(%)		11,20	
ICMS (%)		Importado			Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário		
Bivolt	58	-	054803026	7891356107580				xxx	
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF
		Alt.	Larg	Prof.					
Produto		13,08	625	255	485	0,0772968	1	-	
Produto Aberto		13,08	625	255	705	0,1123593	1	-	
Cx. unitária		14,5	659	291	541	0,1037472	1	04	
Cx. máster		-	-	-	-	-	-	-	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

DIAGRAMA - ESQUEMA ELÉTRICO

Philco

TIPO DE PRODUTO: **ADEGA BIVOLT**
 MODELO: **PAD12E**
 ISOLANTE TERMICO: **CICLO PENTANO**
 TENSÃO NOMINAL: **127V-220V**
 POTÊNCIA: **58W**
 FREQUÊNCIA: **60Hz**
 CLASSE: **N**
 CLASSE DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS: **I**
 CAPACIDADE: **25L/8 garrafas**
 PESO: **9,3 kg**

0 00 00000 00 Z X40 0

054803026
FABRICADO NA CHINA

Segurança

Compulsório

Revisão	Data	Motivo da alteração