

VENTILADOR COLUNA PVC480P TURBO



**Tecnologia Maxx
Force 8**

Potência de 160W

Super Silencioso

Apelo Comercial	Benefício
3 velocidades	Opções: mínima, média e máxima
Tecnologia Maxx Force 8	Hélice com 8 pás de 47cm e que garantem excelente desempenho
Sistema oscilante	Permite ampla distribuição do ar no ambiente. 3 opções de oscilação vertical e oscilação horizontal automática.



Grade plástica removível	Fácil de montar, desmontar e limpar. Produzida de acordo com nome internacional de segurança.
Inclinação vertical regulável	Melhor direcionamento do fluxo de ar
Alça para transportar e Porta fio	Praticidade na hora de guardar
Fusível térmico de segurança	Maior segurança e durabilidade

Características

- 3 velocidades;
- Tecnologia Maxx Force 8: Hélice de 8 pás garantindo mais vento com grade de 47cm;
- Potência de 160W;
- Super Silencioso;
- Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis);
- Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça);
- Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical
- Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira;
- Alça na grade traseira para transportar o aparelho.

Legenda Técnica

Acessórios

Número de Desenho











4362-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação	
127V	160W	0,160	103011036	7899963900853	N/A	Joinville	8414.59.90	
220V	160W	0,160	103012036	7899963900860	N/A			
Garantia 01 Ano								
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	Descrição do Produto NF VENTILADOR COLUNA PVC480P TURBO 127V/ 220V
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)		
Aparelho		6,910	1630	475	455	0,3523	1	
Cx. unitária		7,686	630	485	215	0,0657	1	

Origem do item:	Nacional
Empilhamento Máximo:	6

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

Energia (Elétrica)		Ventilador Coluna	Energia (Elétrica)		Ventilador Coluna												
Fabricante Marca Modelo/Tensão Tipo de Controle		Britânia Eletrodomésticos S.A. PHILCO PVC480 Turbo 127V 3 VELOCIDADES	Fabricante Marca Modelo/Tensão Tipo de Controle		Britânia Eletrodomésticos S.A. PHILCO PVC480 Turbo 220V 3 VELOCIDADES												
Mais eficiente  Menos eficiente		<table border="1"> <tr> <th>Velocidade alta</th> <th>Velocidade média</th> <th>Velocidade baixa</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>A</td> <td>A</td> </tr> </table>	Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa	A	A	A	Mais eficiente  Menos eficiente		<table border="1"> <tr> <th>Velocidade alta</th> <th>Velocidade média</th> <th>Velocidade baixa</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>A</td> <td>A</td> </tr> </table>	Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa	A	A	A
Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa															
A	A	A															
Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa															
A	A	A															
Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)		3,00	Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)		3,14												
Eficiência Energética ((m³/s)/W)*m		0,005	Eficiência Energética ((m³/s)/W)*m		0,005												
Vazão (m³/s)		1,16	Vazão (m³/s)		1,23												
Diâmetro da Hélice (cm)		40	Diâmetro da Hélice (cm)		40												
Diâmetro da Grade (cm)		48	Diâmetro da Grade (cm)		48												
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho		Segurança  Compulsório	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho		Segurança  Compulsório												
 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRO INMETRO 002116/2017			 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRO INMETRO 005224/2017														
 VENTILADOR COLUNA PVC480P TURBO 127V 160W 60Hz 103011036  SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A			 VENTILADOR COLUNA PVC480P TURBO 220V 160W 60Hz 103012036  SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A														

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.