

ASPIRADOR DE PO FACICLEAN 1400

**Acessório para piso
frio e carpetes**

**2 tubos
prolongadores**

**Encaixe para
acessórios no
próprio aparelho**

| Apelo Comercial | Benefício |
|--|--|
| Rodinhas revestidas com material macio | Protege os pisos |
| Saco para pó | Permanente e lavável |
| Acessórios: mangueira flexível, 2 tubos prolongadores, bocal para cantos e frestas e bocal para carpetes | Acessórios apropriados que facilitam a limpeza |
| Pode ser guardado na posição vertical e tem encaixe para acessórios no próprio aparelho | Mais compacto e fácil de guardar |

Características

- Alta performance de sucção;
- Pedal Liga/Desliga;
- Com compartimento indicador de cheio;
- Rodinhas que facilitam a locomoção durante a limpeza;
- Saco para pó removível e lavável;
- Acompanha acessórios para piso frio, carpetes e bocal para canto e frestas;
- 1,2 m Mangueira flexível com ponteira;
- 2 tubos prolongadores;
- Sistema de desligamento para sobre aquecimento;
- Cordão com 1,6m;
- Encaixe para acessórios no próprio aparelho;
- Pode ser guardado na posição vertical;
- Disponível em 127V e 220V;
- Composição: Plástico e Metal.

Legenda Técnica

Acessórios

2 tubos prolongadores, 1 acessório para pisos e carpetes, 1 acessório para cantos.

Numero de Desenho

1507-09

| Características Técnicas | | | Informações Logísticas | | | Informações Fiscais | |
|--------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Tensão (V) | Potência (W) | Consumo (kWh) | Código Comercial | Código de Barras EAN-13 | | IPI (%) | 0 |
| | | | | Cx. Unitária | Cx. Master | Origem NF | Classificação |
| 127V | 1200 | 0,75 | 064901037 | 7891356003486 | - | Joinville | 8508.11.00 |
| 220V | 1200 | 0,75 | 064902037 | 7891356003493 | - | | |
| Garantia: 1 ano | | | | | | | |
| Embalagem | Peso* (Kg) | Dimensões* (mm) | | | Volume* (m ³) | Qtde | Descrição do Produto NF |
| | | Alt. | Larg. | Prof. | | | |
| Aparelho | 2,74 | 210 | 250 | 319 | 0,017 | 01 | ASPIRADOR DE PO FACICLEAN 1400 127V/ 220V |
| Cx. unitária | 3,22 | 232 | 361 | 271 | 0,023 | 01 | |

Empilhamento Máximo:

06

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE



| Revisão | Data | Motivo da alteração |
|---------|------------|--|
| 02 | 01/02/2016 | Atualização do IPI |
| 03 | 15/03/2016 | Alteração de potência (passando de 1000W para 1200W) |

| | | |
|----|------------|--|
| 04 | 21/03/2018 | Atualização da foto (nova tampografia) |
|----|------------|--|

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.