

AQUECEDOR PAQ1520P



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Aquecedor a Óleo Philco PAQ1520P 1500W

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

7 aletas onduladas	Aquece o ambiente sem ressecar o ar	Rodinhas e pegador
APELO	BENEFÍCIO	
7 aletas onduladas	Mais rápido! Seu formato possibilita que o calor se disperse com mais facilidade, ajudando a aquecer o ambiente.	
Aquecedor a óleo	Aquece sem ressecar o ar. Ocupa pouco espaço, é silencioso e gasta menos energia	
Rodas e alça	Facilitam a locomoção e o transporte	
3 níveis de potência e controle de temperatura	Ajusta conforme a sua preferência. Muito mais versátil!	
Proteção contra sobreaquecimento	Possibilita aquecer o local com máxima eficiência e segurança	
Chave de proteção contra tombamento	O aparelho desliga caso ocorra queda	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 7 aletas disponíveis;
- Chave de proteção contra tombamento;
- 3 níveis de potência;
- Controle de temperatura;
- Rodinhas para movimentação;
- Cordão elétrico com 1,60M;
- Proteção contra sobreaquecimento;
- Luz de funcionamento
- Porta cordão elétrico;

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	N/A
Cor produto	Preto
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	1,60m
Tomada (A)	12 A (127V) 10 A (220V)
Pinos (2 ou 3)	3 pinos


Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				3848-09-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas						Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	13		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16		
									ICMS (%)	Importado	
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
127V	1500	1,5	051951003	051951003 OUT	051951003 SLD	7891356085079	-	Joinville	8516.21.00	n/a	
220V	1500	1,5	051952003	051952003 OUT	051952003 SLD	7891356085147	-				
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
Produto		7,185	Alt. 673	Larg. 343	Prof. 250	0,05771	-	-	AQUECEDOR PAQ1520P 127V/220V		
Cx. unitária		8,065	715	435	165	0,05132	1	5			
Cx. máster		-	-	-	-	-	-	-			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE



Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



Revisão	Data	Motivo da alteração
01	26/06/2023	Alteração de pesos e medidas conforme inspeção Brasil.