



CHALEIRA ELETRICA

PCH18B



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Chaleira Elétrica Philco 1,8L Painel Digital PCH18B

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

| 1,8L de capacidade | Painel digital touch | 4 temperaturas pré-programadas |
|---------------------------|--|---------------------------------------|
| APELO | BENEFÍCIO | |
| 1,8L de capacidade | Excelente capacidade que evita a necessidade das constantes reposições de água | |
| Painel digital touch | Moderna, possui display digital que indica a temperatura da água. | |
| 4 temperaturas | Possui 4 opções de temperaturas pré-programadas: 45°C, 55°C, 70°C e 85°C | |
| Tecnologia Boil Dry | Impede que o aparelho funcione ao identificar a ausência de água. Maior segurança! | |
| Acabamento interno duplo | Reduz a temperatura externa do aparelho, facilitando o pegar da chaleira. | |
| Jarra sem fio | Mais versátil, pode ser retirada da base e levada à mesa ou outros ambientes | |
| Desligamento automático | Desliga automaticamente o aparelho quando a água atingir a temperatura escolhida. | |
| Tecnologia Maxx Heat | Conserva a água aquecida por até 4h. Super prática! | |

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Possui desligamento automático, quando a água ferve a chaleira desliga;
- Display digital, indica a temperatura da água;
- Pannel com botões sensíveis ao toque;
- Seletor de temperatura com as escalas 45°C, 55°C, 70°C e 85°C e 100°C;
- A chaleira mantém a água aquecida por um período de 4h nas temperaturas 45°C, 55°C, 70°C e 85°C;
- O corpo do aparelho possui parede dupla que reduz a temperatura externa do aparelho;
- Acabamento interno em aço inox;
- Proteção térmica na ausência de água;
- Pode ser levada à mesa;
- Tampa removível, facilita a limpeza interna do aparelho;
- Jarra sem fio, facilita o manuseio;
- Desligamento automático;
- Capacidade de 1.8L
- Jarra com movimento rotativo 360°


LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | |
|-------------------------|----------------|
| Acessórios | N/A |
| Cor produto | Preto |
| Material / composição | Plástico e aço |
| Capacidade total e útil | 1,8L |
| Tamanho do cordão | 65cm |
| Tomada (A) | 10A |
| Pinos (2 ou 3) | 3 pinos |

| Garantia: | | 1 ano | | Número de Desenho: | | | | 12425-00-00 | | |
|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| Dados Energéticos | | | Informações Logísticas | | | | | Informações Fiscais | | |
| Tensão (V) | Potência (W) | Consumo (kWh) | Código Comercial | Código Outlet | Código Saldão | Código de Barras | | ICMS (%) | | |
| | | | | | | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | Origem NF | Classificação (NCM) | Ex tarifário |
| 127V | 1250 | 1,25 | 53951027 | 53951027OUT | 53951027SLD | 7891356120725 | 17891356120722 | Joinville | 8516.10.00 | N/A |
| 220V | 1850 | 1,85 | 53952027 | 53952027OUT | 53952027SLD | 7891356120732 | 17891356120739 | | | |
| Embalagem | Peso* | Dimensões* (mm) | | | Volume* (m³) | Qtde | Empilhamento | Descrição do Produto NF | | |
| | (Kg) | Alt. | Larg. | Prof | | | | | | |
| Produto | 0,94 | 248 | 215 | 145 | 0,008 | 1 | - | CHALEIRA ELETRICA PCH18B 127V/220V | | |
| Cx. unitária | 1,20 | 252 | 185 | 185 | 0,009 | 1 | 6 | | | |
| Cx. máster | 8 | 267 | 575 | 383 | 0,059 | 6 | 6 | | | |

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.



SELOS DE CONFORMIDADE



| Revisão | Data | Motivo da alteração |
|---------|------|---------------------|
| | | |
| | | |