



FERRO PFV210AZ



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ferro Philco PFV210AZ Base de Antiaderente 34 Saídas de Vapor

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

BASE ANTIADERENTE	34 SAÍDAS DE VAPOR	6 NÍVEIS DE TEMPERATURA DISPONÍVEIS
APELO	APELO	
Base Antiaderente	Deslize suave e macio por todo o tecido. Aumentando a eficiência na hora de desamassar suas roupas.	
Função vapor extra;	Função vapor extra para desamassar com maior facilidade até mesmo os tecidos mais difíceis.	
Função de vapor com 2 níveis;	Função de vapor com 2 níveis;	
Função jato de água spray;	Função jato de água spray;	
Seletor de temperaturas;	Ideal para todo tipo de tecido.	
Salva botões;	Passe suas camisas, blusas e calças sem o perigo de arrancar acidentalmente os botões.	
Função giro 360°;	Maior liberdade e ergonomia.	
Função giro 360°;	Função giro 360°;	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base antiaderente;
- Função vapor;
- Função jato extra de vapor;
- Função jato de água;
- 34 saídas de vapor;
- Vapor Vertical;
- Tanque com capacidade de 220ml;;
- Função autolimpeza;
- Copo dosador;
- Cordão emborrachado;
- Cordão giratório;
- Cordão elétrico de 1,70m;
- Salva botões;
- Luz indicadora de aquecimento;
- 6 níveis de temperatura disponíveis;
- Metal e plástico;
- Garantia de 1 ano;

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Copo dosador
Cor produto	Azul, prata e preto
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	220ml
Tamanho do cordão	1,70m
Tomada (A)	10 A
Pinos (2 ou 3)	3

Garantia:		Número de Desenho:		5062-09-00					
Dados Energéticos			Informações Logísticas			Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0%		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16%		
						ICMS (%)	Importado		
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
127V	1200	1,2	053601046	7891356106552	17891356106559	Joinville	8516.40.00	Não	
220V	1200	1,2	053602046	7891356106569	17891356106566				
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtd e	Empilhamento		Descrição do Produto NF FERRO PFV210AZ
		Alt.	Larg	Prof.					
Produto	0,67	136	260	107	0,004	01			
Cx. unitária	0,87	139	265	113	0,004	01			
Cx. máster	5,60	298	360	280	0,030	06			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

<p>Segurança</p>  <p>DCP 0042</p> <p>Compulsório</p> 	<p>Philco</p> <p>FERRO PFV210AZ</p> <p>127V~</p> <p>1200W 60Hz</p> <p>053601046</p>  <p>SERIAL: 0 00 000000 00 X X25 0</p> <p>Segurança</p>   <p>INMETRO DCP 0042</p> <p>FABRICADO NA CHINA</p>	<p>Philco</p> <p>FERRO PFV210AZ</p> <p>220V~</p> <p>1200W 60Hz</p> <p>053602046</p>  <p>SERIAL: 0 00 000000 00 Y X25 0</p> <p>Segurança</p>   <p>INMETRO DCP 0042</p> <p>FABRICADO NA CHINA</p>
---	--	--