



**AR COND**

**EAS12000IQF**



IMAGEM DE REFERÊNCIA PAC12000ITQFM12W


**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Ar-Condicionado EOS 12000 BTU/h EAS12000IQF

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS**

<b>Eco Inverter: Mantém a temperatura Ideal e de forma econômica</b>	<b>12000 BTU/h</b>	<b>Serpentina de cobre: maior resistência à corrosão</b>
<b>APELO</b>	<b>BENEFÍCIO</b>	
Classificação energética A	Maior economia de energia	
Pintura Anticorrosiva	Aletas com pintura anticorrosiva que garante mais proteção e vida útil.	
Gás R410a	Ecologicamente correto, não inflamável, e menos nocivo à camada de ozônio.	
Filtro	Lavável e fácil de trocar	
Diversas funções	Dormir, Timer, Oscilar e Turbo	
Modos de operação	Refrigera, Aquece, Desumidifica, Ventila, e Auto	
Controle de ventilação	Baixo, médio, alto e automático	
WiFi	Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi <sup>1</sup>	
Filtro de proteção contra vírus	Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus <sup>2</sup>	

**Importante:** Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ciclos de ar Quente e Frio
- Capacidade de refrigeração 12000 BTU/h.
- Gás Ecológico R410a
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Esfriar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 600 m<sup>3</sup>/h
- Potência sonora unidade interna: 42 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 57 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar antibacteriano, antifungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano
- Possibilidade de instalação do kit Wi-fi (deve ser adquirido separadamente)
- Possibilidade de instalação do kit Protect(deve ser adquirido separadamente)

Garantia:			Número de Desenho:					Informações Fiscais		
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/ano)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
								I.I.(%)	Não se aplica	
								ICMS (%)	Nacional	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
220	1080	558	96662505 96662506 96662507	xxx xxx		7891356116933 7891356116940 7891356116957	xxx xxx	Manaus	8415.10.11	001
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m <sup>3</sup> )	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF	
Unidade interna		8	Alt.	Larg.	Prof	0,04266	1	-	AR COND EAS12000IQF 220V	
Unidade externa		21,2	560	375	430	0,09030	1	-		
Cx. Unitária Int.		8,5	307	870	230	0,06143	1	10		
Cx. Unitária Ext.		23,5	585	515	465	0,14009	1	4		

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Acessórios:

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

#### Legenda técnica:

Gás Ecológico R410a: Não inflamável, atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.


Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular (deve ser adquirido separadamente).

Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças (deve ser adquirido separadamente).

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.


### SELOS DE CONFORMIDADE




**INMETRO**

## Energia


CONDICIONADOR DE AR



220 Volts



12 mil Btu/h



Fluido R410A

Fornecedor: Philco Eletrônicos S/A  
 Marca: EOS  
 Modelo: EAS12000IQF  
 Tipo: SPLIT HIGH WALL

Mais eficiente

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

Categoria

**A**


Menos eficiente

Consumo anual de energia

**558,0**  
kWh/ano


Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal

**5,50**  
Wh/Wh




Modo espera  
**2,5**  
W

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro.



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

**Segurança Desempenho**  
Nº de Registro  
**003883/2020**



Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020

Revisão	Data	Motivo da alteração