

CORTADOR DE CABELOS PCR26PI 24W TRIPLE ACTION



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Cortador de Cabelos Philco PCR26PI Triple Action 24W

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

24W	Lâminas em aço titânio	11 acessórios
APELO	BENEFÍCIO	
24W	A maior potência da categoria	
Lâminas em aço titânio	Maior durabilidade e precisão de corte, se mantém afiada por muito mais tempo	
11 acessórios + nécessaire exclusiva	Acessórios laváveis, perfeitos para diferentes tipos de cortes	
Anel para pendurar	Garante maior facilidade no armazenamento	
Cabo de 1,80m	Muito mais mobilidade durante o uso	
Design ergonômico	Fácil manuseio e com melhor ergonomia	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acompanha Bolsa
- 6 pentes de corte com 1,5, 3, 4, 6, 9 e 12mm
- Tesoura, pente, protetor de lâminas, óleo para lubrificação e escova para limpeza
- Lâminas em titânio
- Alça para pendurar
- Botão liga/desliga
- Disponível em 127V e 220V
- Garantia de 1 ano


LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Acessórios	11 acessórios, 6 pentes de corte com 1,5, 3, 4, 6, 9 e 12cm, tesoura, pente, protetor de lâminas, óleo para lubrificação, escova para limpeza e bolsa.
Cor produto	Preto c/ Prata
Material / composição	Plástico e Metal
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	1,80m
Tomada (A)	10 A
Pinos (2 ou 3)	2 pinos

Garantia:			1 ano			Número de Desenho:			5182-09-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas						Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		ICMS (%)	NACIONAL		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)		Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
127V	24	0,012	56301017	56301017OUT	56301017SLD	78912356111761	17891356111768	Joinville	8510.20.00	N/A	
220V	24	0,012	56302017	56302017OUT	56302017SLD	7891356111778	17891356111775				
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m³)			CORTADOR DE CABELOS PCR26PI24W TRIPLE ACTION 127V/220V		
Produto		0,68	50	175	65	0,00057	01	-			
Cx. unitária		0,76	217	177	60	0,00230	01	10			
Cx. máster		4,85	235	370	195	0,01696	06	10			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração