


VENTILADOR PVT400 TURBO CONNECT



POTÊNCIA DE 160W

**CLASSIFICAÇÃO
ENERGÉTICA A**

**TOMADA INTEGRADA E
DUAS ENTRADAS USB**

Apelo Comercial	Benefício
Tomada integrada e duas entradas USB	Permitem conectar celular, tablets, rádio e etc.
3 velocidades	Opções: mínima, média e máxima
Hélice com 6 pás e diâmetro de 47cm	Excelente desempenho
Sistema oscilante	Permite ampla distribuição do ar no ambiente
Grade plástica removível	Facilita a limpeza
Inclinação vertical regulável	Melhor direcionamento do fluxo de ar
Porta fio	Praticidade na hora de guardar
Fusível térmico de segurança	Maior segurança e durabilidade

Características

- 3 velocidades: máxima, média, mínima;
- Super Silencioso;
- Classificação Energética A;
- Potência de 160W;
- Pode ser utilizado na parede ou mesa;
- Hélice de 6 pás de 47cm
- USB que permite conectar até dois produtos + Tomada;
- Grade removível que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis);
- Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça);
- 3 opções de articulação para ajuste da inclinação vertical
- Porta-fio, embutido dentro da haste;
- Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira;
- Alça na grade traseira para transportar o aparelho.

Legenda Técnica

Acessórios

Número de Desenho

3656-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação
127V	160W	0,16	103011033	7899466435913	N/A	Joinville	8414.59.90
220V	160W	0,16	103012033	7899466435920	N/A		
Garantia 01 Ano							
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF
		Alt.	Larg.	Prof.			VENTILADOR PVT400P TURBO CONNECT 127V/ 220V
Aparelho	2,805	610	475	325	0,094	01	
Cx. unitária	3,630	480	485	262	0,086	01	

Origem do item:	Nacional
Empilhamento Máximo:	6

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

Energia (Elétrica)		Ventilador de Mesa		Energia (Elétrica)		Ventilador de Mesa	
Fabricante	Philco	Fabricante	Philco	Fabricante	Philco	Fabricante	Philco
Marca	PHILCO	Marca	PHILCO	Marca	PHILCO	Marca	PHILCO
Modelo/Tensão	VENT PVT400 TURBO CONNECT / 127V	Modelo/Tensão	VENT PVT400 TURBO CONNECT / 127V	Modelo/Tensão	VENT PVT400 TURBO CONNECT / 220V	Modelo/Tensão	VENT PVT400 TURBO CONNECT / 220V
Tipo de Controle	3 VELOCIDADES	Tipo de Controle	3 VELOCIDADES	Tipo de Controle	3 VELOCIDADES	Tipo de Controle	3 VELOCIDADES
Mais eficiente		Velocidade alta	A	Mais eficiente		Velocidade alta	A
		Velocidade média	A			Velocidade média	A
		Velocidade baixa	A			Velocidade baixa	A
Menos eficiente				Menos eficiente			
Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)	3,00	Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)	3,14	Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)	3,14	Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)	3,14
Eficiência Energética ((m³/s)W)⁻¹m	0,005	Eficiência Energética ((m³/s)W)⁻¹m	0,005	Eficiência Energética ((m³/s)W)⁻¹m	0,005	Eficiência Energética ((m³/s)W)⁻¹m	0,005
Vazão (m³/s)	1,16	Vazão (m³/s)	1,23	Vazão (m³/s)	1,23	Vazão (m³/s)	1,23
Diâmetro da Hélice (cm)	40	Diâmetro da Hélice (cm)	40	Diâmetro da Hélice (cm)	40	Diâmetro da Hélice (cm)	40
Diâmetro da Grade (cm)	48	Diâmetro da Grade (cm)	48	Diâmetro da Grade (cm)	48	Diâmetro da Grade (cm)	48
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho		Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho		Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho		Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRO INMETRO 442292/2015		Segurança Compulsório		PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRO INMETRO 044750/2017		Segurança Compulsório	



Philco

VENTILADOR PVT400P TURBO CONNECT

127V 160W 60Hz

103011033

T

Indústria
Brasileira



SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A

Philco

VENTILADOR PVT400P TURBO CONNECT

220V 160W 60Hz

103012033

T

Indústria
Brasileira



SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.