

ESCOVA MODELADORA BEC04**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Escova Modeladora Britânia BEC04 2 em 1

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Revestimento antiaderente	2 em 1	Tourmaline Ion
APELO	BENEFÍCIO	
Revestimento antiaderente	Evita danos nos fios, eliminando o frizz e proporcionando brilho ao cabelo	
2 em 1	Alisa e modela os cabelos rapidamente	
Tourmaline ion	Preserva a umidade natural dos fios, eliminando o frizz	
Temperatura atinge até 210°C	Ideal para todos os tipos de cabelos	
Design ergonômico	Leve e de fácil manuseio. Ajuda a desembaraçar os fios enquanto alisa.	
Cordão giratório 360°	Maior liberdade de movimento	
Ponta fria	Maior segurança durante o uso	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Revestimento anti-aderente;
- Cordão elétrico com 1,80M;
- Aquecimento com PTC;
- Cordão giratório;
- Anel de pendurar;
- Tourmaline íon;
- Metal e plástico;
- Garantia de 1 ano;

LEGENDA TÉCNICA:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	N/A
Cor produto	Branco
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	1,80m
Tomada (A)	10 A
Pinos (2 ou 3)	2 pinos

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				4094-09-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	20		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16		
								ICMS (%)	IMPORTADO		
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
BIV	60W	0,06	065403027	065403027 OUT	065403027 SLD	7891356089206	17891356089203	Joinville	8516.32.00	NÃO	
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m ³)			ESCOVA MODELADORA BEC04 127V/220V		
Produto		0,188	51	320	23	0,00038	-	-			
Cx. unitária		0,248	66	340	66	0,00148	01	06			
Cx. máster		2,074	215	355	152	0,01160	06	06			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração
01	03/07/2023	Alteração de pesos e medidas, conforme inspeção Brasil.