

VENTILADOR PVT400P TURBO VIRUS PROTECT



**POTÊNCIA DE
160W**

**CLASSIFICAÇÃO
ENERGÉTICA A**

VÍRUS PROTECT

Apelo Comercial	Benefício
3 Velocidades	Suave, moderado e intenso. Ajustável para sua necessidade
Oscilação horizontal	Automática
Motor com fusível térmico de segurança	
3 opções de inclinação vertical	Versatilidade no direcionamento do ar
2 em 1	Pode ser usado na mesa ou na parede
Fácil de transportar e guardar	Possui alça e cordão embutido
TECNOLOGIA MAXX FORCE 6	Hélice com 6 pás e grade removível

Características

- 3 velocidades;
- Hélice de 6 pás;
- Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis);
- Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça);
- Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical
- Porta-fio;
- Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira;
- Remoção da grade frontal somente com uso de ferramenta, conforme normas de segurança;
- Motor com fusível térmico de segurança;
- Alça na grade traseira para transportar o aparelho.
- Sistema com ionizador.

Legenda Técnica

Acessórios





Número de desenho







4757-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais						
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0%				
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Mast er (DUN-14)		Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarif ário		
127V	160W	0,160	10A	2P	103011052	7891356099021	-	Joinville	8414.59.90	NÃO			
220V	160W	0,160	10A	2P	103012052	7891356099038	-						
Garantia								Descrição do Produto NF					
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	VENTILADOR PVT400P TURBO VIRUS PROTECT					
			Alt.	Larg.	Prof.								
MODELO 127V													
Aparelho		3,235	655	475	370	0,1151	1						
Cx. unitária		4,020	590	500	190	0,0561	1						
MODELO 220V													
Aparelho		3,235	655	475	370	0,1151	1						
Cx. unitária		4,020	590	500	190	0,0561	1						
Origem do item		Nacional											
Empilhamento Máximo:		6											

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

	
VENTILADOR PVT400P TURBO VIRUS PROTECT 127V 160W 60Hz 103011052	VENTILADOR PVT400P TURBO VIRUS PROTECT 220V 160W 60Hz 103012052
	
SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A	SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A

Energia (Elétrica)		Ventilador de Mesa			Energia (Elétrica)		Ventilador de Mesa		
Fabricante Marca Modelo/Tensão Tipo de Controle		Britânia Eletrodomésticos S.A. PHILCO PVT400 Turbo Virus Protect / 127V 3 VELOCIDADES			Fabricante Marca Modelo/Tensão Tipo de Controle		Britânia Eletrodomésticos S.A. PHILCO PVT400 Turbo Virus Protect / 220V 3 VELOCIDADES		
Mais eficiente  Menos eficiente		Velocidade alta A	Velocidade média A	Velocidade baixa A	Mais eficiente  Menos eficiente		Velocidade alta A	Velocidade média A	Velocidade baixa A
Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)		3,29			Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)		3,14		
Eficiência Energética ((m³/s)/W)*m		0,004			Eficiência Energética ((m³/s)/W)*m		0,004		
Vazão (m³/s)		1,16			Vazão (m³/s)		1,23		
Diâmetro da Hélice (cm)		40			Diâmetro da Hélice (cm)		40		
Diâmetro da Grade (cm)		48			Diâmetro da Grade (cm)		48		
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho		Segurança  Compulsório			Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho		Segurança  Compulsório		
 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRO INMETRO 005295/2017					 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRO INMETRO 004755/2017				

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente