

LIQUIDIFICADOR PLQ1250V REVERSE TURBO



**POTÊNCIA DE
1200W**

**MOVIMENTO
REVERSE**

**COPO COM
CAPACIDADE TOTAL
PARA 2,7 LITROS**

Apelo Comercial	Benefício
Movimento Reverse	Lâminas que giram nos dois sentidos, para aproveitar cada parte do alimento.
12 velocidades	Ideal para preparar diversos tipos de alimentos Prepara vitaminas, molhos, sopas cremosas e muito mais
Copo com capacidade total para 2,7 litros	Alta capacidade para o preparo de grandes receitas
Acompanha filtro	Separa o suco da semente e do bagaço
Tampa com sobretampa e orifício	Permite adição de ingredientes durante o preparo
Base antiderrapante	Mais segurança no manuseio

Características

- Chave eletrônica 12 velocidades + reverse + autolimpeza + ice + pulsar;
- Movimento reverse
- Copo com facas integrado;
- Alça do copo anatômica;
- Copo de plástico com sistema de encaixe fácil;
- Capacidade total de 2,7L e útil de 1,5L
- Tampa que permite servir sem retirá-la (posições fechada e servir);
- Tampinha dosadora graduação (centro da tampa)
- Potência de 1200W
- Acompanha filtro
- Base antiderrapante
- Porta Fio

Legenda Técnica

Acessórios

Número de Desenho





4455-09-00





Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais				
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPi (%)	7,5		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	NACIONAL		
								ICMS (%)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
127V	1200W	1,2	10A	2P	103101155	7899963906473	17899963906470				
220V	1200W	1,2	10A	2P	103102155	7899963906480	17899963906487		Joinville	8509.40.10	
Garantia 01 Ano								Descrição do Produto NF			
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	LIQUIDIFICADOR PLQ1250V REVERSE TURBO 127V/ 220V			
			Alt.	Larg.	Prof.						
Aparelho		2,085	410	170	220	0,0153	1				
Cx. unitária		2,294	341	255	174	0,0151	1				
Cx. máster		14,135	355	530	523	0,0984	6				

Origem do item:	Nacional
Empilhamento Máximo:	06

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

 <p>LIQUIDIFICADOR PLQ1250V REVERSE TURBO 127V 1200W 60Hz 103101155</p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Indústria Brasileira</p>	 <p>LIQUIDIFICADOR PLQ1250V REVERSE TURBO 220V 1200W 60Hz 103102155</p>  <p>SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Indústria Brasileira</p>
---	---

 <p>Selo Ruído RESOLUÇÃO CONAMA 020/94 Nº da Licença do IBAMA 1221/2017</p>	 <p>Selo Ruído RESOLUÇÃO CONAMA 020/94 Nº da Licença do IBAMA 1221/2017</p>
 <p>4 mais silencioso</p> <p>93 dB (A)</p> <p>Nível de Potência Sonora</p>	 <p>3 mais silencioso</p> <p>90 dB (A)</p> <p>Nível de Potência Sonora</p>
Fornecedor: Britânia Eletrodomésticos Ltda. Marca: Philco Modelo/Tensão: Liquidificador PLQ1250 Reverse / 127V Norma Utilizada: NBR 13910-1 / NBR 13910-2-3	Fornecedor: Britânia Eletrodomésticos Ltda. Marca: Philco Modelo/Tensão: Liquidificador PLQ1250 Reverse / 220V Norma Utilizada: NBR 13910-1 / NBR 13910-2-3



Revisão	Data	Motivo da alteração
01	14/04/2022	Revisão devido alteração de IPI

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.