

SECADOR DE CABELOS BSC3400


SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Secador de Cabelos Britânia 1600W Mais Silencioso BSC3400

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

1600W de potência	Motor BLDC	3 temperaturas, 3 velocidades + jato de ar frio
APELO	BENEFÍCIO	
1600W de potência	Secagem ultrarrápida e funcionamento silencioso	
Motor BLDC	Garante melhor performance, pois o fluxo de ar intensificado produz um jato de alta velocidade e proporciona uma secagem mais rápida com funcionamento silencioso.	
Bocal concentrador	É de fácil encaixe e auxilia na limpeza e manutenção do aparelho.	
3 temperaturas, 3 velocidades + jato de ar frio	Com essas diferentes funções você pode fazer até 9 combinações de temperaturas. Perfeito para todos os tipos de cabelo.	
Cordão de 2m	Permite maior liberdade de movimento durante o uso	
Tecnologia Silence Turbo	Potente fluxo de ar com funcionamento silencioso.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor BLDC – mais silencioso, durável e maior vazão;
- 3 temperaturas;
- 3 velocidades;
- Jato de ar frio;
- Anel de pendurar;
- Íon tourmaline;
- Grade traseira removível

LEGENDA TÉCNICA:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Bocal concentrador
Cor produto	Cinza
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	2m
Tomada (A)	16A p/ 127V e 10 A p/ 220V
Pinos (2 ou 3)	2 pinos

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				12368-00-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas						Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	Importado		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	ICMS (%)	Origem NF	Classificação (NCM)
127V	1600	1,6	063501083	063501083 OUT	063501083 SLD	7891356120671	17891356120678				
220V	1600	1,6	063502083	063502083 OUT	063502083 SLD	7891356120688	17891356120685	Joinville	8516.31.00	N/A	
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m³)			SECADOR DE CABELOS BSC3400 127V/ 220V		
Produto	0,46	220	50	195	0,0021	01	-				
Cx. unitária	0,58	260	220	60	0,0034	01	06				
Cx. máster	4,62	275	380	235	0,0246	06	06				

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração