



PARAFUSADEIRA PPF12



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Parafusadeira Philco Bivolt 12V 1500mAh 800RPM PPF12

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

2 em 1: Parafusadeira e Furadeira	23 posições de torque	Área magnética para parafusos
APELO	BENEFÍCIO	
2 em 1	Versátil, pode ser usada como parafusadeira e furadeira	
Área magnética para parafusos	Área magnética que segura os bits, parafusos e outras peças para que não se percam.	
Presilha para cinto	maior praticidade durante o uso	
Lanterna de LED	Permite que o usuário utilize a ferramenta em locais pouco iluminados ou em qualquer horário do dia.	
Bateria recarregável BIVOLT	Garante maior autonomia e praticidade. Pode ser usada em qualquer lugar.	
Uso profissional ou doméstico	Com 23 posições de torque e outras funções, é um produto completo ideal para uso doméstico ou profissional.	
Reversão de rotação	Permite que a parafusadeira faça opere em diversas funções, como por exemplo, aparafusar e desaparafusar	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Funções parafusadeira e furadeira;
- Bateria de Lítio 12V 1500mAh recarregável;
- Carregador bivolt automático 500mA
- Tempo de carregamento total 3h
- 23 posições de torque na função parafusadeira;
- Gatilho de acionamento com velocidade variável (speed control);
- Velocidade de até 800RPM;
- Reversão de rotação;
- Trava de segurança contra acionamento acidental;
- Mandril de aperto rápido de 10mm (3/8"). Ajuste de 0,8mm até 10mm;
- Pega emborrachada;
- Presilha para pendurar no cinto;
- Área magnética, serve como suporte para bits, parafusos entre outras peças metálicas;
- Lanterna Led para auxiliar nas montagens;
- Indicador de carga de bateria;

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	1 presilha para cinto
Cor produto	Azul
Material / composição	N/A
Capacidade total e útil	Metal, plástico e borracha;
Tamanho do cordão	Cordão do carregador 90cm
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2

Garantia:		1 ano	Número de Desenho:			13516-00-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	5,2		
				I.I.(%)		18			
				ICMS (%)		Importado			
			Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário		
Bivolt	0,5	0,008	51103035	7891356124334	17891356124331	Joinville	8467.29.92	N/A	
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF	
	(Kg)	Alt.	Larg	Prof.	(m³)				
Produto	0,990	212	185	90	0,0035	1	-		
Cx. unitária	1,150	188	205	80	0,0029	1	15		
Cx. máster	7,250	201	487	220	0,0215	6	15	PARAFUSADEIRA PPF12	

*As dimensões das embalagens têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

**O peso dos produtos de até 1 kg tem uma tolerância de $\pm 10\%$. O peso dos produtos acima de 1 kg tem uma tolerância de $\pm 5\%$.



SELOS DE CONFORMIDADE

--

Revisão	Data	Motivo da alteração
00	10-07-2024	Novo desenvolvimento
01	17-10-2024	Revisão de peso e medidas.