

## BATEDEIRA PLANETARIA PHP500P TURBO




**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Batedeira Philco Planetária PHP500 Turbo 700W

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS**

<b>12 Velocidades Turbo</b>	<b>Tigela com Capacidade para 4,5L</b>	<b>Potência de 700W</b>
<b>APELO</b>	<b>BENEFÍCIO</b>	
12 Velocidades Turbo	Regulagens para melhor se adequar aos mais variados tipos de receitas	
Potência de 700W	Muito mais força e eficiência	
Tigela plástica	Com capacidade para 4,5 litros, prepara receitas de diferentes tamanhos	
Movimento Planetário	Mistura os ingredientes de forma homogênea.	
Tampa antirrespingo	Permite adicionar ingredientes durante o preparo.	
Batedor para claras em neve	Prepara de forma rápida e eficiente claras em neve, chantili e maionese	
Batedor para massas leves	Bate bolos, pudins, mousses e outros cremes	
Batedor para massas pesadas	Ideal para preparar pizzas, panetones, pães doces ou salgados	



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potência de 700W
- 12 velocidades Turbo
- 01 tigela de plástico: capacidade 4,5L - com alça;
- Acompanha tampa antirrespingo;
- 01 Batedor em aço inox para massas leves;
- 01 Batedor em aço inox para massas pesadas;
- 01 Batedor para claras em neve;
- Unidade motora fixa;
- Botão de articulação;
- Base antiderrapante e porta fio;
- Movimento planetário.


LEGENDA TÉCNICA: N/A.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	01 Batedor em aço inox para massas leves; 01 Batedor em aço inox para massas pesadas; 01 Batedor para claras em neve;
Cor produto	PRETO.
Material / composição	BATEDORES DE AÇO/TIGELA PLÁSTICO.
Capacidade total e útil	TIGELA COM CAPACIDADE DE 4,5L.
Tamanho do cordão	112cm +/- 2%.
Tomada (A)	10A.
Pinos (2 ou 3)	2P.

Garantia:			Número de Desenho:			2100-09-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas			Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	6,5		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	N/A		
						ICMS (%)	Nacional		
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
127V	700W	0,7	103401022	7899963900334	17899963900331	Joinville	8509.40.20	N/A	
220V	700W	0,7	103402022	7899963900341	17899963900348	Joinville	8509.40.20	N/A	
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF	
Produto	3,455	Alt.	Larg.	Prof.	0,0254	1	-	BATEDEIRA PLANETARIA PHP500P TURBO 127V/ 220V	
Cx. unitária	3,861	401	382	228	0,0348	1	6		
Cx. máster	8,690	422	472	397	0,0791	2	6		

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



## SELOS DE CONFORMIDADE

**Philco** 

BATEDEIRA PLANETARIA PHP500P  
TURBO  
127V 700W 60Hz  
103401022

Indústria  
Brasileira



SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A

**Philco** 

BATEDEIRA PLANETARIA PHP500P  
TURBO  
220V 700W 60Hz  
103402022

Indústria  
Brasileira



SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A

**Segurança**

OCP 0040 **Compulsório** INMETRO

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	29/03/2021	Alteração de potência de 500W para 700W
02	14/04/2022	Revisão devido alteração de IPI
03	27/06/2023	Alteração da tigela de 4l para a tigela de 4,5l com alças
04	24/06/2024	Atualização divergências de pesos e medida