

ASPIRADOR DE PÓ BAS1290V**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Aspirador de Pó Britânia BAS1290V 2 em 1 1250W

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Base com giro 360°	Potência de 1250W	Alcance de 5,5m
APELO	BENEFÍCIO	
Giro de 360°	Com uma rotação total da base para ajudar a alcançar lugares mais difíceis com maior facilidade	
Potência de 1250W	Permite realizar suas tarefas de forma mais eficiente	
Alcance de 5,5m	Garante mais mobilidade durante o seu uso	
Filtro HEPA	Filtro removível e lavável. Retém as impurezas, ácaros e poeiras, fornecendo um ar muito mais puro	
2 em 1	Pode ser usado como aspirador vertical e portátil	
Acompanha acessórios	Acessório para cantos e sofás, para facilitar na hora da limpeza	
É compacto e desmontável	Facilita o uso e ocupa menos espaço	
Suporte de cordão	Facilita o seu armazenamento e organização	
Reservatório de 1L	Para te dar mais autonomia na hora da limpeza	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspirador 2 em 1;
- Design moderno e compacto;
- Fácil de manusear e carregar;
- Compartimento de pó com 600ml útil, 1l total;
- Filtro HEPA permanente lavável;
- Cordão elétrico com 5m, alcance 5,5m;
- Com 2 acessórios de sucção para limpeza de pisos e carpetes e acessório para limpeza de campo;
- Com acessório para cantos e frestas;
- Pode ser usado sem a haste;
- Porta cordão;
- Composição: Plástico e metal;
- Garantia de 1 Ano.

LEGENDA TÉCNICA:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Acessório de canto e fresta; Acessório de piso e carpete;
Cor produto	Vermelha
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	Total de 1L, útil de 0,6L
Tamanho do cordão	5m – alcance 5,5m
Tomada (A)	10 A
Pinos (2 ou 3)	2

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				6222-00-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPi (%)	0%		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16%		
						ICMS (%)	Importado				
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário			
127V	1250	0,6	64901083	64901083OUT	64901083SLD	7891356114236	17891356114233	Joinville	8508.11.00	Não	
220V	1250	0,6	64902083	64902083OUT	64902083SLD	7891356114243	17891356114240				
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m ³)	e				
Produto		1,43	1050	230	155	0,03743	01	-			
Cx. unitária		1,74	135	580	165	0,01292	01	06			
Cx. máster		11,05	592	420	342	0,08503	06	06			

SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.