


VENTILADOR DE COLUNA BVT452

SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ventilador de Coluna Britânia Inox 4 Pás 128W BVT452

Acabamento em Inox	4 Pás	128W de potência
APELO	BENEFÍCIO	
Acabamento em Inox	Proporciona mais elegância, sofisticação e durabilidade	
4 Pás	Hélice de 4 pás com altíssimo desempenho e poder de ventilação	
128W de potência	Maior eficiência e poder de ventilação	
3 velocidades	Suave, moderado e intenso, que se adequam à sua necessidade	
Ajuste de altura	Ajuste regulável até 1,40m para melhor distribuição e direcionamento de ar	
Grande flexibilidade	3 opções de oscilação vertical. Oscilação horizontal automática e coluna com ajuste de altura	
Fusível térmico	Proporciona maior segurança na utilização do aparelho	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3 velocidades;
- Acabamento em aço Inox
- Hélice com diâmetro de 40 cm;
- Grade com diâmetro de 45 cm;
- Oscilação horizontal automática;
- Altura ajustável de até 140cm;
- Grade removível - facilita a limpeza;
- Baixo consumo de energia elétrica;
- Baixo nível de ruído;

LEGENDA TÉCNICA:









INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	N/A
Cor produto	Acabamento em aço inox
Material / composição	Aço e plástico
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	165cm
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	3 Pinos









Garantia:			1 ano		Número de Desenho:						
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais				
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras					
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	ICMS (%)	Importado		
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
127V	128 W	0,128	63011003	63011003OUT	63011003SLD	7899963904868		Joinville	8414.59.90	N/A	
220V	128 W	0,128	63012003	63012003OUT	63012003SLD	7899963904875					
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volum e* (m³)	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
Produto		7,98	Alt.	Larg.	Prof	0,25	1	-	VENTILADOR DE COLUNA BVT452 127V/220V		
Cx. unitária		8,38	606	475	180	0,052	1	3			
Cx. máster		-	-	-	-	-	-	-			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

Energia (Elétrica)		VENTILADOR	
Fabricante Marca Modelo / Tensão Tipo de controle		Techno Eletro Appliance Manufacture Co., Ltd BRITANIA Ventilador de Coroa BV7452 220V MANUAL	
Mais eficiente 		  	
Menos eficiente			
Consumo de Energia (kWh/mês) <small>(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</small>	2,20		
Eficiência Energética (lm³/s/WYm)	0,005		
Vazão (m³/s)	0,84		
Diâmetro da Hélice (cm)	40		
Diâmetro da Grade (cm)	45		
<small>Requisitos de Avaliação de Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Paredão e Circulares de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150 e 180 mm de Diâmetro. Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do usuário.</small>		Segurança   	
 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			

96mm

Energia (Elétrica)		VENTILADOR	
Fabricante Marca Modelo / Tensão Tipo de controle		Techno Eletro Appliance Manufacture Co., Ltd BRITANIA Ventilador de Coroa BV7452 220V MANUAL	
Mais eficiente 		  	
Menos eficiente			
Consumo de Energia (kWh/mês) <small>(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</small>	2,20		
Eficiência Energética (lm³/s/WYm)	0,005		
Vazão (m³/s)	0,83		
Diâmetro da Hélice (cm)	40		
Diâmetro da Grade (cm)	45		
<small>Requisitos de Avaliação de Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Paredão e Circulares de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150 e 180 mm de Diâmetro. Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do usuário.</small>		Segurança   	
 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			

Segurança




OCP 0040 INMETRO

Revisão	Data	Motivo da alteração