


VENTILADOR VENTUS 400 TURBO

**Tecnologia Maxx
Force 6**

Potência de 140W

**2 em 1
Mesa ou Parede**

Apelo Comercial	Benefício
3 velocidades	Suave, moderado e intenso
Tecnologia Maxx Force 6	Hélice com 6 pás que garantem excelente desempenho
Sistema oscilante	Permite ampla distribuição do ar no ambiente. 3 opções de oscilação vertical e oscilação horizontal automática.
Grade plástica removível	Fácil de montar, desmontar e limpar. Produzida de acordo com nome internacional de segurança.
Inclinação vertical regulável	Melhor direcionamento do fluxo de ar
Alça para transportar e Porta fio	Praticidade na hora de guardar
Versátil	Pode ser utilizado na mesa ou na parede
Fusível térmico de segurança	Maior segurança e durabilidade

Características

- 3 velocidades;
- Hélice de 6 pás;
- Potência de 140W;
- Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis);
- Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado à carcaça);
- Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical
- Porta-fio;
- Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira;
- Alça na grade traseira para transportar o aparelho.
- Motor com fusível térmico de segurança.

Legenda Técnica

Acessórios

Número de Desenho

4777-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0%	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)		
								ICMS (%)	Nacional	
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
127V	140W	0,14	10A	2P	033011160	7891356100819	-	Joinville	8414.59.90	
220V	140W	0,14	10A	2P	033012160	7891356100826	-			
Garantia										
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt	Larg	Prof.	(m ³)		VENTILADOR VENTUS 400 TUBRO 127V/220V		
Aparelho		2,041	610	440	330	0,0886	1			
Cx. unitária		2,491	590	500	190	0,0561	1			
Origem do item:		Nacional								
Empilhamento Máximo:		6								

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

 VENTILADOR VENTUS 400 TURBO 127V 140W 60Hz 033011160  SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A	 VENTILADOR VENTUS 400 TURBO 220V 140W 60Hz 033012160  SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A
---	---

Energia (Elétrica)		Ventilador de Mesa			Energia (Elétrica)		Ventilador de Mesa		
Fabricante Marca Modelo/Tensão Tipo de Controle		Britânia Eletrodomésticos S.A. BRITÂNIA VENTUS 400 / 127V 3 VELOCIDADES			Fabricante Marca Modelo/Tensão Tipo de Controle		Britânia Eletrodomésticos S.A. BRITÂNIA VENTUS 400 / 220V 3 VELOCIDADES		
Mais eficiente Menos eficiente		Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa	Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa		
		B	B	B	B	B	B	B	
Consumo de Energia (kWh/mês) <small>(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</small> Eficiência Energética ((m³/s)/W)*m Vazão (m³/s) Diâmetro da Hélice (cm) Diâmetro da Grade (cm)		3,62 0,038 1,23 40 44			3,72 0,037 1,21 40 44				
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA <small>REGISTRO INMETRO 006296/2017</small>		Segurança Compulsório			Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA <small>REGISTRO INMETRO 004766/2017</small>		Segurança Compulsório		

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.