
**TORRADEIRA PTR02I****SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Torradeira Philco PTR02I 6 níveis de tostagem 850W

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

6 níveis diferentes de tostagem	Funções Aquecer, descongelar e pré-aquecer e cancelar	Possui coletor para migalhas
APELO	BENEFÍCIO	
6 níveis de tostagem	Permite escolher o nível de tostagem do pão	
Possui coletor para migalhas	Mais facilidade na hora de limpar	
Funções Pré aquecer e descongelar	Mais facilidade no preparo do pão	
Cordão com comprimento de 90 cm	Maior facilidade na utilização	
Base com porta-fio	Mais fácil de guardar	
Abertura para 2 pães	Prepara 2 pães de cada vez	
Acabamento em aço inox	Mais resistência	
Pés de apoio	Antiderrapante, maior segurança e porta fio.	

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- Funções cancelar;
- Função pré-aquecer;
- Função Descongela;
- 6 níveis de tostagem;
- Capacidade para 2 torradas;
- Pés antiderrapantes;
- Coletor de migalhas;
- Acabamento em inox;
- Porta fio;
- Composição: Metal e Plástico

LEGENDA TÉCNICA:**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Acessórios	N/A
Cor produto	Inox
Material / composição	Metal e Plástico
Capacidade total e útil	2 torradas
Tamanho do cordão	1m
Tomada (A)	10
Pinos (2 ou 3)	3

Garantia:			Número de Desenho:			4761-09-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas			Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16		
						ICMS (%)	Importado		
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
127V	850	0,85	056201042	7891356102189	17891356102186	Joinville	8516.72.00	Não	
220V	850	0,85	056202042	7891356102196	17891356102193	Joinville	8516.72.00	Não	
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qt de	Empilhamento	Descrição do Produto NF	
Produto	1,380	Alt.	Larg	Prof.	0,00973	1		Torradeira PTR02I 127V/ 220V	
Produto Aberto	1,380	195	172	290	0,00973	1			
Cx. unitária	1,730	219	320	200	0,01402	1			
Cx. máster	10,990	450	620	330	0,09207	6	6		

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.



SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração
01	07/10/2022	Alteração de medidas e atualização do modelo da FT